

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事 業 体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属	上下水道課

採水地点	北谷	浄水場系	喜舎場	受水点	大城配水池	系
採水箇所	大城公民館			蛇口(給水末端)		

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

検査項目(単位)		北中城村上下水道課 施設管理係 職員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
報告書No.	検査項目(単位)	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	報告書発行日付	22-042-1	22-085	22-125	22-198-1	22-258	22-340	22-398-1	22-473	22-537	22-598-1	22-651	22-718	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		R4.5.6	R4.5.27	R4.6.24	R4.7.20	R4.8.19	R4.9.27	R4.10.21	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.24	R5.3.22	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	検査期日	R4.5.3	R4.5.21	R4.6.11	R4.7.12	R4.8.6	R4.9.17	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.9	R5.1.17	R5.2.11	R5.3.11	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	採取年月日	R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	採取時間	9:16	9:25	9:30	9:25	9:36	9:48	9:19	9:21	9:28	9:29	9:40	9:23	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	採取者													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水質檢查結果書(水質管理目標設定項目)

北中城村長比嘉孝則殿

厚生労働大臣登録水質検査機関 第248号
 沖縄県うるま市宇字崎 7-11
 株 式 会 社 沖 縄 環 境 保 全 研 究 所

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事業体	北中城村
水質区分	上水道（浄水）	所 属	上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日建水発第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

採水地点	北谷	浄水場系	喜舎場	受水点	大城配水池	系
採水箇所	大城公民館 蛇口(給水末端)					

[illegible]

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事 業 体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属	上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

検査項目(単位)					
報告書No.	報告書発行日付	検査期日	採取年月日	採取時間	採取者
北中城村上下水道課 施設管理係 職員					
天候	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り
気温	(°C)	26.0	20.0	20.0	28.0
水温	(°C)	23.0	20.0	28.0	20.0
残留塩素	(mg/L)	0.52	0.48	0.50	0.48
基 1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0
基 2	大腸菌	(ng/L)	-	-	-
基 3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	-	-
基 4	水銀及びその化合物	(mg/L)	<0.00005	-	-
基 5	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	-	-
基 6	鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	-	-
基 7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	-	-
基 8	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.001	-	-
基 9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001	-	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-
基14	四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	-
基16	ジス1,2-ジクロロエチレン 及びトランス1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-
基17	ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-
基20	ベンゼン	(mg/L)	-	-	-
基21	塩素酸	(mg/L)	-	-	-
基22	クロロ酢酸	(mg/L)	-	-	-
基23	クロロホルム	(mg/L)	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	-	-	-
基25	ジブromoklorometan	(mg/L)	-	-	-
基26	臭素酸	(mg/L)	-	-	-
基27	総トリハロメタン	(mg/L)	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	-	-	-
基29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-
基30	プロモホルム	(mg/L)	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-
基33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-
基34	鉄及びその化合物	(mg/L)	-	-	-
基35	銅及びその化合物	(mg/L)	-	-	-
基36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-
基37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-
基38	塩化物イオン	(mg/L)	-	-	-
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	-	-	-
基40	蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-
基41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-
基42	ジェオスミン	(mg/L)	-	-	-
基43	2-メルカプトンボルネオール	(mg/L)	-	-	-
基44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	-
基45	フェノール類	(mg/L)	-	-	-
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	-	-	-
基47	pH値		7.2	7.3	7.2
基48	味		異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事業体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属	上下水道課

採水地点	北谷	浄水場系	石平	受水点	安谷屋配水池	系
採水箇所	安谷屋公民館	蛇口 (給水末端)				

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成16年10月10日建設省第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
報告書No.		22-013-2	—	—	22-199-2	—	—	22-399-2	—	—	22-599-2	—	—	—	—	—	—	—
報告書発行日付		R4.5.6	R4.5.27	R4.6.24	R4.7.20	R4.8.19	R4.9.27	R4.10.21	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.24	R5.3.22	—	—	—	—	—
検査期日		R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	—	—	—	—	—
		R4.5.3	R4.5.21	R4.6.11	R4.7.12	R4.8.6	R4.9.17	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.9	R5.1.17	R5.2.11	R5.3.11	—	—	—	—	—
採取年月日		R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	—	—	—	—	—
採取時間		9:41	9:41	9:46	10:08	9:57	10:02	9:38	9:35	9:41	9:50	9:54	9:37	—	—	—	—	—
採取者		北中城村上下水道課 施設管理係 職員																
天候		曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	—	—	—	—	—
気温 (℃)		26.0	20.0	20.0	32.0	29.0	28.0	27.0	24.0	18.0	19.0	20.0	18.0	32.0	18.0	23.4	—	—
水温 (℃)		23.0	23.0	20.0	27.0	28.0	28.0	28.0	26.0	24.0	20.0	19.0	20.0	28.0	19.0	23.8	—	—
残留塩素 (mg/L)		0.52	0.48	0.50	0.48	0.50	0.48	0.40	0.50	0.50	0.48	0.50	0.52	0.52	0.40	0.49	—	—
目 1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目 2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下(暫定)
目 3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
目 4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.004 mg/L以下
目 5	トルエン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.4 mg/L以下
目 6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	—	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	1	0.08 mg/L以下
目 7	亜塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 8	二酸化塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下(暫定)
目10	鉛水クロラル (mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下(暫定)
目11	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	※目標と目標値の和として、10以下
目12	残留塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 mg/L以下
目13	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14	マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.01 mg/L以下
目15	遊離塩酸 (mg/L)	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	6.1	1	20 mg/L以下
目16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.3 mg/L以下
目17	メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	2.2	1	3 mg/L以下
目19	臭気強度(TON)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3 以下
目20	蒸気残留物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21	濁度 (度)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 度以下
目22	pH値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7.5 程度
目23	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.5	-1.5	-1.5	0	-1程度以上とし、値力に近づける
目24	従属栄養細菌 (個/mL)	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	0	0	4	2000個/mL以下(暫定)
目25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.1 mg/L以下
目26	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 mg/L以下
目27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	—	—	—	0.0000025	—	—	—	—	—	0.0000026	—	—	0.0000026	0.0000025	0.0000026	—	PFOSとPFOAの合量として 0.00005mg/L以下(暫定)

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事業体	北中城村
水質区分	上水道（浄水）	所 属	上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

採水地点	北谷	浄水場系	喜舎場	受水点	喜舎場配水池	系
採水箇所	あさひが丘保育園 排水箇所					
蛇口（給水末端）						

検査項目(単位)		北中城村上下水道課 施設管理係 職員																
報告書No.	検査期日	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
	報告書発行日付	22-044-1	22-087	22-127	22-200-1	22-260	22-342	22-475	22-539	22-600-1	22-653	22-720		-	-	-	-	
		R4.5.6	R4.5.27	R4.6.24	R4.7.20	R4.8.19	R4.9.27	R4.10.21	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.24	R5.3.22	-	-	-	-	
		R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	-	-	-	-	
	検査期日	R4.5.3	R4.5.21	R4.6.11	R4.7.12	R4.8.6	R4.9.17	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.9	R5.1.17	R5.2.11	R5.3.11	-	-	-	-	
		R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	-	-	-	-	
	採取年月日	13:14	11:28	11:32	15:33	11:16	11:50	11:18	11:10	10:52	11:51	11:20	11:08	-	-	-	-	
	採取時間																	
	採取者																	
	天候																	
	気温 (℃)													33.0	20.0	25.5	-	
	水温 (℃)													30.0	20.0	26.3	-	
	残留塩素 (mg/L)													0.44	0.20	0.33	-	
基 1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100 個/mL以下
基 2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	12	検出されないこと
基 3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1	0.003 mg/L以下
基 4	水銀及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0.0005 mg/L以下
基 5	セレン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 6	鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 8	六価クロム化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
基 9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	1	0.04 mg/L以下
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	-	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.19	0.19	1	10 mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05	1	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.016	-	-	0.013	-	-	0.011	-	-	0.219	-	-	0.219	0.011	0.065	4	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素 (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸 (mg/L)	0.05	-	-	0.07	-	-	0.07	-	-	0.05	-	-	0.07	<0.05	0.06	4	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム (mg/L)	0.0026	-	-	0.0037	-	-	0.0033	-	-	0.0013	-	-	0.0037	0.0013	0.0027	4	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	-	-	<0.002	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L以下
基25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.0093	-	-	0.0124	-	-	0.0116	-	-	0.0094	-	-	0.0124	0.0093	0.0107	4	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸 (mg/L)	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン (mg/L)	0.022	-	-	0.028	-	-	0.027	-	-	0.022	-	-	0.028	0.022	0.025	4	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L以下
基29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.0058	-	-	0.0088	-	-	0.0087	-	-	0.0043	-	-	0.0088	0.0043	0.0069	4	0.03 mg/L以下
基30	ブromホルム (mg/L)	0.0040	-	-	0.0035	-	-	0.0035	-	-	0.0065	-	-	0.0065	0.0035	0.0044	4	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003	1	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.021	-	-	0.018	-	-	0.026	-	-	0.021	-	-	0.026	0.018	0.022	4	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	16.2	16.2	1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン (mg/L)	23.1	22.0	21.2	21.3	19.9	20.6	20.4	37.5	36.4	38.8	23.8	21.5	38.8	19.9	23.5	12	200 mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	39.5	41.4	43.2	47.5	47.6	47.7	47.2	44.1	42.3	50.7	51.4	43.3	51.4	39.5	45.5	12	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物 (mg/L)	106	-	-	113	-	-	101	-	-	139	-	-	139	101	115	4	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	1	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン (mg/L)	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類 (mg/L)	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	0.5	0.6	12	3 mg/L以下
基47	pH値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.3	7.5	12	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと
基50	色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度以下
基51	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度以下

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号	事 業 体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属
		上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日建設水質第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

検査項目 (単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
報告書No.		22-044-2	—	—	—	—	—	22-400-2	—	—	22-600-2	—	—	—	—	—	—	—
報告書発行日付		R4.5.6	R4.5.27	R4.6.24	R4.7.20	R4.8.19	R4.9.27	R4.10.21	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.24	R5.3.22	—	—	—	—	—
検査期日		R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	—	—	—	—	—
採取年月日		R4.5.3	R4.5.21	R4.6.11	R4.7.12	R4.8.6	R4.9.17	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.9	R5.1.17	R5.2.11	R5.3.11	—	—	—	—	—
採取時間		R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	—	—	—	—	—
採取者		13:14	11:28	11:32	15:33	11:16	11:50	11:18	11:10	10:52	11:51	11:20	11:08	—	—	—	—	—
天候		北中城村上下水道課 施設管理係 職員																—
気温	(℃)	曇り	雨	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	33.0	20.0	25.5	—	—
水温	(℃)	29.0	20.0	21.0	30.0	32.0	32.0	33.0	26.0	20.0	22.0	21.0	20.0	30.0	20.0	26.3	—	—
残留塩素	(mg/L)	0.34	0.40	0.36	0.28	0.20	0.24	0.34	0.30	0.34	0.32	0.44	0.44	0.44	0.20	0.33	—	—
目 1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目 2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.0002 mg/L以下(暫定)
目 3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
目 4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.004 mg/L以下
目 5	トルエン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.4 mg/L以下
目 6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	—	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	1	0.08 mg/L以下
目 7	亜塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 8	二酸化塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下(暫定)
目10	抱水クロラール (mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下(暫定)
目11	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	検出値と目標値の値として、10以下
目12	残留塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 mg/L以下
目13	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14	マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.01 mg/L以下
目15	遊離炭酸 (mg/L)	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	3.1	1	20 mg/L以下
目16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.3 mg/L以下
目17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	2.1	1	3 mg/L以下
目19	臭気強度(TON)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3 以下
目20	蒸発残留物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21	濁度 (度)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 度以下
目22	pH値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7.5 程度
目23	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	-1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.3	-1.3	-1.3	0	-1程度以上とし、能力に依存する
目24	従属栄養細菌 (個/mL)	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	0	0	4	2000個/mL以下(暫定)
目25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.1 mg/L以下
目26	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 mg/L以下
目27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及び ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	—	—	—	0.0000026	—	—	—	—	—	0.0000019	—	—	0.0000026	0.0000019	0.0000022	—	PFOAとPF0Aの合量として 0.00005mg/L以下(暫定)

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事業体	北中城村
水質区分	上水道（浄水）	所 属	上下水道課

採水地点	北谷	浄水場系	屋原	受水点	瑞慶覧配水池	系
採水箇所	瑞慶覧447 与儀宅				蛇口 (給水末端)	

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 値	水質基準値
	報告書No.	22-045-1	22-088	22-128	22-201-1	22-261	22-343	22-401-1	22-476	22-540	22-601-1	22-654	22-721	-	-	-	-	
	報告書発行日付	R4.5.6	R4.5.27	R4.6.24	R4.7.20	R4.8.19	R4.9.27	R4.10.21	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.24	R5.3.22	-	-	-	-	
	検査期日	R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	-	-	-	-	
	採取年月日	R4.5.3	R4.5.21	R4.6.11	R4.7.12	R4.8.6	R4.9.17	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.9	R5.1.17	R5.2.11	R5.3.11	-	-	-	-	
	採取時間	R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	-	-	-	-	
	採取者	10:24	10:28	10:31	11:38	10:23	10:42	10:14	10:17	10:11	10:42	10:20	10:15	-	-	-	-	
北中城村上下水道課 施設管理係 職員																		
	天候	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	-	-	-	-	
	気温 (℃)	28.0	20.0	22.0	34.0	29.0	28.0	30.0	26.0	21.0	20.0	20.0	21.0	34.0	20.0	24.9	-	
	水温 (℃)	25.0	25.0	25.0	29.0	31.0	30.0	30.0	26.0	24.0	22.0	20.0	22.0	31.0	20.0	25.8	-	
	残留塩素 (mg/L)	0.30	0.42	0.35	0.34	0.40	0.42	0.34	0.28	0.42	0.34	0.40	0.42	0.42	0.28	0.37	-	
基 1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100 個/mL以下
基 2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	12	検出されないこと
基 3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1	0.003 mg/L以下
基 4	水銀及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0.0005 mg/L以下
基 5	セレン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 6	鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 8	六価クロム化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
基 9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	1	0.04 mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20	1	10 mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05	1	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.016	-	-	0.013	-	-	0.012	-	-	0.216	-	-	0.216	0.012	0.064	4	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素 (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸 (mg/L)	0.06	-	-	0.07	-	-	0.07	-	-	0.06	-	-	0.07	<0.06	0.07	4	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム (mg/L)	0.0022	-	-	0.0030	-	-	0.0031	-	-	0.0012	-	-	0.0031	0.0012	0.0024	4	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L以下
基25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.0083	-	-	0.0095	-	-	0.0100	-	-	0.0088	-	-	0.0100	0.0083	0.0092	4	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸 (mg/L)	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン (mg/L)	0.019	-	-	0.022	-	-	0.024	-	-	0.020	-	-	0.024	0.019	0.021	4	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L以下
基29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.0051	-	-	0.0067	-	-	0.0073	-	-	0.0040	-	-	0.0073	0.0040	0.0058	4	0.03 mg/L以下
基30	ブromホルム (mg/L)	0.0037	-	-	0.0030	-	-	0.0034	-	-	0.0059	-	-	0.0059	0.0030	0.0040	4	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	1	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.019	-	-	0.018	-	-	0.024	-	-	0.023	-	-	0.024	0.018	0.021	4	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	1	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	16.3	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	16.3	16.3	1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン (mg/L)	22.8	22.0	21.2	21.3	20.0	20.4	20.5	37.5	35.7	38.2	23.1	21.5	38.2	20.0	25.4	12	200 mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	39.5	40.1	43.2	49.1	45.3	47.4	46.7	43.3	41.9	50.2	51.5	43.4	52	39.5	45.1	12	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物 (mg/L)	101	-	-	111	-	-	101	-	-	140	-	-	140	101	113	4	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	1	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン (mg/L)	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類 (mg/L)	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	12	3 mg/L以下
基47	pH値	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3	12	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと
基50	色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度以下
基51	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度以下

北中城村長 比嘉孝則 殿

水質検査結果書(水質管理目標設定項目)

厚生労働大臣登録水質検査機関 第248号
沖縄県うるま市牛嶺崎 7-11
株式会社 沖縄環境保全研究所

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事業体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属	上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道水質管理の一部改正等並びに水道水質管理について(平成15年10月10日建水発第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

採水地点	北谷	浄水場系	屋宜原	受水点	瑞慶配水池	系
採水箇所	瑞慶寛447 与儀宅					

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
報告書No.		22-045-2	-	-	-	-	-	22-401-2	-	-	22-401-2	-	-	-	-	-	-	/
報告書発行日付		R4.5.6	R4.5.27	R4.6.24	R4.7.20	R4.8.19	R4.9.27	R4.10.21	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.24	R5.3.22	-	-	-	-	/
検査期日		R4.4.25	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	-	-	-	-	/
		R4.5.3	R4.5.21	R4.6.11	R4.7.12	R4.8.6	R4.9.17	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.9	R5.1.17	R5.2.11	R5.3.11	-	-	-	-	/
		R4.4.25	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	-	-	-	-	/
採取年月日		10-24	10-28	10-31	11-38	10-23	10-42	10-14	10-17	10-11	10-42	10-20	10-15	-	-	-	-	/
採取時間														-	-	-	-	/
採取者														-	-	-	-	/
天候		曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	-	-	-	-	/
気温	(℃)	28.0	20.0	22.0	34.0	29.0	28.0	30.0	26.0	21.0	20.0	20.0	21.0	34.0	20.0	24.9	-	/
水温	(℃)	25.0	25.0	25.0	29.0	31.0	30.0	30.0	26.0	24.0	22.0	20.0	22.0	31.0	20.0	25.8	-	/
残留塩素	(mg/L)	0.30	0.42	0.35	0.34	0.40	0.42	0.34	0.28	0.42	0.34	0.40	0.42	0.42	0.28	0.37	-	/
目 1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目 2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下(暫定)
目 3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
目 4	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.004 mg/L以下
目 5	トルエン	(mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.4 mg/L以下
目 6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	1	0.08 mg/L以下
目 7	亜塩素酸	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.6 mg/L以下
目 8	二酸化塩素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.6 mg/L以下
目 9	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下(暫定)
目10	鉛水クロラル	(mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下(暫定)
目11	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	検出値と目標値の比として、1以下
目12	残留塩素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 mg/L以下
目13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14	マンガン及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.01 mg/L以下
目15	遊離酸	(mg/L)	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	5.6	5.6	5.6	1	20 mg/L以下
目16	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.3 mg/L以下
目17	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目18	有機物等(通マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	2.1	1	3 mg/L以下
目19	臭気強度(TON)		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3 以下
目20	蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21	濁度	(度)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 度以下
目22	pH値		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7.5 程度
目23	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-1.4	-	-	-	-	-	-	-	-1.4	-1.4	-1.4	0	-1程度以上とし、能力にまつける
目24	従属栄養細菌	〈個/mL〉	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0	4	2000個/mL以下(暫定)
目25	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.1 mg/L以下
目26	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1 mg/L以下
目27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及び ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	-	-	-	0.0000026	-	-	-	-	0.0000023	-	-	0.0000026	0.0000023	0.0000025	-	PFOAとPFOAの含量として 0.0005mg/L以下(暫定)

水質検査結果書(水質基準項目)

北中城村長比嘉孝則殿

厚生労働大臣登録水質検査機関 第248号
沖縄県うるま市宇州崎 7-11
株 式 会 社 沖 縄 環 境 保 全 研 究 所

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事 業 体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属	上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

[illegible]

水質検査結果書(水質管理目標設定項目)

厚生労働大臣登録水質検査機関 第248号

沖縄県うるま市北中城7-11

株式会社 沖縄環境保全研究所

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事 業 体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属	上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日建水発第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
報告書No.		22-046-2	—	—	22-202-2	—	—	22-402-2	—	—	22-602-2	—	—	—	—	—	—	/
報告書発行日付		R4.5.6	R4.5.27	R4.6.24	R4.7.20	R4.8.19	R4.9.27	R4.10.21	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.24	R5.3.22	—	—	—	—	/
検査期日		R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	—	—	—	—	/
採取年月日		R4.5.3	R4.5.21	R4.6.11	R4.7.12	R4.8.6	R4.9.17	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.9	R5.1.17	R5.2.11	R5.3.11	—	—	—	—	/
採取時間		R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	—	—	—	—	/
採取者		11:14	11:15	11:20	14:54	11:02	11:37	11:00	10:56	10:43	11:33	11:07	10:54	—	—	—	—	/
天候		北中城村上下水道課 施設管理係 職員												—	—	—	—	/
気温 (℃)		曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	—	—	—	—	/
水温 (℃)		28.0	20.0	22.0	32.0	32.0	30.0	34.0	26.0	22.0	21.0	20.0	21.0	34.0	20.0	25.7	—	/
残留塩素 (mg/L)		27.0	26.0	27.0	31.0	32.0	32.0	29.0	28.0	25.0	22.0	19.0	22.0	32.0	19.0	26.7	—	/
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.38	0.46	0.38	0.34	0.38	0.36	0.26	0.29	0.30	0.35	0.44	0.36	0.46	0.26	0.36	—	/
目 1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目 2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下(暫定)
目 3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
目 4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.004 mg/L以下
目 5	トルエン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.4 mg/L以下
目 6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	—	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	1	0.08 mg/L以下
目 7	亜塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 8	二酸化塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下(暫定)
目10	抱水クロラール (mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下(暫定)
目11	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	検出値と目標値の比として、1以下
目12	残留塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 mg/L以下
目13	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14	マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.01 mg/L以下
目15	遊離酸 (mg/L)	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	3.1	1	20 mg/L以下
目16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.3 mg/L以下
目17	メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	2.1	1	3 mg/L以下
目19	臭気強度 (TON)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3 以下
目20	蒸気残留物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21	濁度 (度)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 度以下
目22	pH値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7.5 程度
目23	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	-1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.2	-1.2	-1.2	0	-1程度以上とし、概知に近づく
目24	従属栄養細菌 (個/mL)	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	0	0	4	2000個/mL以下(暫定)
目25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.1 mg/L以下
目26	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 mg/L以下
目27	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	—	—	—	0.0000025	—	—	—	—	—	0.0000022	—	—	0.0000025	0.0000022	0.000002	—	PFOAとPFOAの含量として 0.0005mg/L以下(暫定)

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事業体	北中城村
水質区分	上水道（浄水）	所 属	上下水道課

採水地点	石川	浄水場系	熱田	受水点	熱田配水池	系
採水箇所	県総合運動公園入り口 蛇口（給水末端）					

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
	報告書No.	22-047-1	22-090	22-130	22-203-1	22-263	22-345	22-403-1	22-478	22-542	22-603-1	22-656	22-723	-	-	-	-	
	報告書発行日付	R4.5.6	R4.5.27	R4.6.24	R4.7.20	R4.8.19	R4.9.27	R4.10.21	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.24	R5.3.22	-	-	-	-	
	検査期日	R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	-	-	-	-	
	採取年月日	R4.5.3	R4.5.21	R4.6.11	R4.7.12	R4.8.6	R4.9.17	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.9	R5.1.17	R5.2.11	R5.3.11	-	-	-	-	
	採取時間	R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	-	-	-	-	
	採取者	13:33	11:43	11:48	14:10	11:31	12:04	11:35	11:23	11:18	12:10	11:34	11:22	-	-	-	-	
北中城村上下水道課 施設管理係 職員																		
	天候	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	-	-	-	-	
	気温 (℃)	29.0	20.0	22.0	32.0	31.0	30.0	31.0	26.0	20.0	23.0	21.0	21.0	32.0	20.0	25.5	-	
	水温 (℃)	25.0	23.0	24.0	28.0	30.0	30.0	29.0	26.0	24.0	21.0	20.0	20.0	30.0	20.0	25.0	-	
	残留塩素 (mg/L)	0.60	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.66	0.41	0.46	0.56	0.56	0.40	0.66	0.40	0.53	-	
基 1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100 個/mL以下
基 2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	12	検出されないこと
基 3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1	0.003 mg/L以下
基 4	水銀及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0.0005 mg/L以下
基 5	セレン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 6	鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 8	六価クロム化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.04 mg/L以下
基 9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	1	0.04 mg/L以下
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08	1	10 mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05	1	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	0.012	0.012	0.012	1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素 (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸 (mg/L)	0.07	-	-	0.09	-	-	0.09	-	-	0.07	-	-	0.09	0.07	0.08	4	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム (mg/L)	0.0032	-	-	0.0047	-	-	0.0028	-	-	0.0025	-	-	0.002	<0.002	<0.002	4	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.0108	-	-	0.0098	-	-	0.0086	-	-	0.0098	-	-	0.0108	0.0086	0.0098	4	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸 (mg/L)	<0.001	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	0.002	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン (mg/L)	0.025	-	-	0.026	-	-	0.021	-	-	0.023	-	-	0.026	0.021	0.024	4	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.0076	-	-	0.0085	-	-	0.0060	-	-	0.0070	-	-	0.0085	0.0060	0.0073	4	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム (mg/L)	0.0034	-	-	0.0025	-	-	0.0034	-	-	0.0033	-	-	0.0034	0.0025	0.0032	4	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.031	-	-	0.028	-	-	0.046	-	-	0.048	-	-	0.048	0.028	0.038	4	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	15.2	15.2	15.2	1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン (mg/L)	23.9	23.4	22.8	22.6	21.9	21.5	22.1	24.6	24.4	24.7	22.5	22.9	24.7	21.5	23.1	12	200 mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	35.7	35.7	31.5	29.1	30.4	27.6	31.7	38.7	40.8	42.2	32.7	28.2	42.2	27.6	33.7	12	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物 (mg/L)	-	-	-	83.0	-	-	-	-	-	-	-	-	83.0	83.0	83.0	1	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	1	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン (mg/L)	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類 (mg/L)	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	1.0	0.7	0.9	12	3 mg/L以下
基47	pH値	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	12	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと
基50	色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度以下
基51	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度以下

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号	事業体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属 上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日建水発第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

採水地点	石川	浄水場系	熱田	受水点	熱田配水池	系
採水箇所	県総合運動公園入り口 蛇口 (給水末端)					

検査項目 (単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
報告書No.		22-047-2	—	—	22-033-2	—	—	22-403-2	—	22-403-2	—	—	—	—	—	—	—	—
報告書発行日付		R4. 5. 6	R4. 5. 27	R4. 6. 24	R4. 7. 20	R4. 8. 19	R4. 9. 27	R4. 10. 21	R4. 11. 25	R4. 12. 26	R5. 1. 27	R5. 2. 24	R5. 3. 22	—	—	—	—	—
検査期日		R4. 4. 26	R4. 5. 17	R4. 6. 7	R4. 7. 5	R4. 8. 2	R4. 9. 13	R4. 10. 4	R4. 11. 9	R4. 12. 6	R5. 1. 10	R5. 2. 7	R5. 3. 7	—	—	—	—	—
		R4. 5. 3	R4. 6. 21	R4. 6. 11	R4. 7. 12	R4. 8. 6	R4. 9. 17	R4. 10. 11	R4. 11. 14	R4. 12. 9	R5. 1. 17	R5. 2. 11	R5. 3. 11	—	—	—	—	—
採取年月日		R4. 4. 26	R4. 5. 17	R4. 6. 7	R4. 7. 5	R4. 8. 2	R4. 9. 13	R4. 10. 4	R4. 11. 9	R4. 12. 6	R5. 1. 10	R5. 2. 7	R5. 3. 7	—	—	—	—	—
採取時間		13:33	11:43	11:48	14:10	11:31	12:04	11:35	11:23	11:18	12:10	11:34	11:22	—	—	—	—	—
採取者		北中城村上下水道課 施設管理係 職員																
天候		曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	—	—	—	—	—
気温 (℃)		29.0	20.0	22.0	32.0	31.0	30.0	31.0	26.0	20.0	23.0	21.0	21.0	32.0	20.0	25.5	—	—
水温 (℃)		25.0	23.0	24.0	28.0	30.0	30.0	29.0	26.0	24.0	21.0	20.0	20.0	30.0	20.0	25.0	—	—
残留塩素 (mg/L)		0.60	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.66	0.41	0.46	0.56	0.56	0.40	0.66	0.40	0.53	—	—
目 1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目 2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下(暫定)
目 3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
目 4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.004 mg/L以下
目 5 トルエン (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.4 mg/L以下
目 6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		—	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	1	0.08 mg/L以下
目 7 亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 8 二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下(暫定)
目10 抱水クロラール (mg/L)		—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下(暫定)
目11 農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	検出値と検出頻度の低く、10以下
目12 残留塩素 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 mg/L以下
目13 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14 マンガン及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.01 mg/L以下
目15 遊離炭酸 (mg/L)		—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.3	2.3	1	20 mg/L以下
目16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.3 mg/L以下
目17 メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.02 mg/L以下
目18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	1	3 mg/L以下
目19 臭気強度 (TON)		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3 以下
目20 蒸発残留物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21 濁度 (度)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 度以下
目22 pH値		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7.5 程度
目23 腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	-1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.6	-1.6	-1.6	0	-1程度以上とし、値が1に近づける
目24 従属栄養細菌 (個/mL)		0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	0	0	4	2000個/mL以下(暫定)
目25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.1 mg/L以下
目26 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 mg/L以下
目27 ベンゾフルオロオキサントランホルモン酸(PFOs)及び ベンゾフルオロオキサントラン酸(PFOA)		—	—	—	<0.0000005	—	—	—	—	—	0.0000009	—	—	0.0000009	<0.0000005	0.0000007	—	PFOsとPFOAの含量として 0.00005mg/L以下(暫定)

番 号		事 業 体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属	上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月23日厚生労働省告示第261号)

採水地点	北谷	浄水場系	石平	受水点	基地配水池	系
採水箇所	米軍司令部		蛇口 (給水末端)			

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
報告書No.		-	22-091	-	22-204	-	22-346	-	22-479	-	22-604	-	22-724	-	-	-	-	/
報告書発行日付		-	R4. 5. 27	-	R4. 7. 20	-	R4. 9. 27	-	R4. 11. 25	-	R5. 1. 27	-	R5. 3. 22	-	-	-	-	/
検査期日		-	R4. 5. 17	-	R4. 7. 5	-	R4. 9. 13	-	R4. 11. 9	-	R5. 1. 10	-	R5. 3. 7	-	-	-	-	/
		-	R4. 5. 21	-	R4. 7. 12	-	R4. 9. 17	-	R4. 11. 14	-	R5. 1. 17	-	R5. 3. 11	-	-	-	-	/
採取年月日		-	R4. 5. 17	-	R4. 7. 5	-	R4. 9. 13	-	R4. 11. 9	-	R5. 1. 10	-	R5. 3. 7	-	-	-	-	/
採取時間		-	10:11	-	11:05	-	10:27	-	10:02	-	10:25	-	10:01	-	-	-	-	/
採取者		北中城村上下水道課 施設管理係 職員																
天候		-	雨	-	晴れ	-	晴れ	-	曇り	-	晴れ	-	晴れ	-	-	-	-	/
気温 (℃)		-	21.0	-	32.0	-	32.0	-	25.0	-	21.0	-	19.0	32.0	19.0	25.0	-	/
水温 (℃)		-	23.0	-	25.0	-	26.0	-	26.0	-	21.0	-	20.0	26.0	20.0	23.5	-	/
残留塩素 (mg/L)		-	0.54	-	0.52	-	0.46	-	0.44	-	0.48	-	0.56	0.56	0.44	0.50	-	/
基 1 一般細菌 (個/mL)		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	6	100 個/mL以下
基 2 大腸菌		-	陰性	-	陰性	-	陰性	-	陰性	-	陰性	-	陰性	-	-	-	6	検出されないこと
基 3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.003 mg/L以下
基 4 水銀及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0005 mg/L以下
基 5 セレン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.01 mg/L以下
基 6 銅及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.01 mg/L以下
基 7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.01 mg/L以下
基 8 六価クロム化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.02 mg/L以下
基 9 亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.04 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.01 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.8 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1.0 mg/L以下
基14 四塩化炭素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.002 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.05 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.04 mg/L以下
基17 ジクロロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.02 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.01 mg/L以下
基19 トリクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.01 mg/L以下
基20 ベンゼン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.01 mg/L以下
基21 塩素酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.6 mg/L以下
基22 クロロ酢酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.02 mg/L以下
基23 クロロホルム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.06 mg/L以下
基24 ジクロロ酢酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.03 mg/L以下
基25 ジブロモクロロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.1 mg/L以下
基26 臭素酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.01 mg/L以下
基27 総トリハロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.1 mg/L以下
基28 トリクロロ酢酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.03 mg/L以下
基29 ブロモジクロロメタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.03 mg/L以下
基30 ブロモホルム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.09 mg/L以下
基31 ホルムアルデヒド (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.08 mg/L以下
基32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1.0 mg/L以下
基33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	6	0.3 mg/L以下
基34 鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1.0 mg/L以下
基35 銅及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	200 mg/L以下
基36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.05 mg/L以下
基37 マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	200 mg/L以下
基38 塩化物イオン (mg/L)		-	21.4	-	20.9	-	20.5	-	37.6	-	37.4	-	21.5	37.6	20.5	26.6	6	200 mg/L以下
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		-	40.2	-	46.3	-	47.0	-	43.1	-	50.7	-	42.1	50.7	40.2	45.2	6	300 mg/L以下
基40 蒸発残留物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	500 mg/L以下
基41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.2 mg/L以下
基42 ジェオスミン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00001 mg/L以下
基43 2-メチルイソノボルネオール (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00001 mg/L以下
基44 非イオン界面活性剤 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.02 mg/L以下
基45 フェノール類 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.005 mg/L以下
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		-	0.8	-	0.7	-	0.7	-	0.6	-	0.5	-	0.6	0.8	0.5	0.7	6	3 mg/L以下
基47 pH値		-	7.3	-	7.2	-	7.1	-	7.3	-	7.4	-	7.4	7.4	7.1	7.3	6	5.8以上8.6以下
基48 味		-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	6	異常でないこと
基49 臭気		-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	6	異常でないこと
基50 色度 (度)		-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	6	5 度以下
基51 濁度 (度)		-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6	2 度以下

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号	事 業 体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属
	上下水道課	

採水地点	北谷	浄水場系	石平	受水点	基地配水池	系
採水箇所	米軍司令部	蛇口 (給水末端)				

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道水質管理に一部改正等並びに水道水質管理について(平成15年10月10日建水発第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

検査項目 (単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
報告書No.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
報告書発行日付		—	R4.5.27	—	R4.7.20	—	R4.9.27	—	R4.11.25	—	R5.1.27	—	R5.3.22	—	—	—	—	
検査期日		—	R4.5.17	—	R4.7.5	—	R4.9.13	—	R4.11.9	—	R5.1.10	—	R5.3.7	—	—	—	—	
		—	R4.5.21	—	R4.7.12	—	R4.9.17	—	R4.11.14	—	R5.1.17	—	R5.3.11	—	—	—	—	
採取年月日		—	R4.5.17	—	R4.7.5	—	R4.9.13	—	R4.11.9	—	R5.1.10	—	R5.3.7	—	—	—	—	
採取時間		—	10:11	—	11:05	—	10:27	—	10:02	—	10:25	—	10:01	—	—	—	—	
採取者		北中城村上下水道課 施設管理係 職員																
天候		—	雨	—	晴れ	—	晴れ	—	曇り	—	晴れ	—	晴れ	—	—	—	—	
気温 (℃)		—	21.0	—	32.0	—	32.0	—	25.0	—	21.0	—	19.0	32.0	19.0	25.0	—	
水温 (℃)		—	23.0	—	25.0	—	26.0	—	26.0	—	21.0	—	20.0	26.0	20.0	23.5	—	
残留塩素 (mg/L)		—	0.54	—	0.52	—	0.46	—	0.44	—	0.48	—	0.56	0.56	0.44	0.50	—	
目 1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.02 mg/L以下
目 2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.002 mg/L以下 (暫定)
目 3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.02 mg/L以下
目 4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.004 mg/L以下
目 5 トルエン (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.4 mg/L以下
目 6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.08 mg/L以下
目 7 亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 8 二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.01 mg/L以下 (暫定)
目10 抱水クロラール (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.02 mg/L以下 (暫定)
目11 農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	影の範囲と目視確認の値として、10以下
目12 残留塩素 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 mg/L以下
目13 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14 マンガン及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.01 mg/L以下
目15 遊離炭酸 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	20 mg/L以下
目16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.3 mg/L以下
目17 メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.02 mg/L以下
目18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3 mg/L以下
目19 臭気強度 (TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3 以下
目20 蒸発残留物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21 濁度 (度)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 度以下
目22 pH値		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7.5 程度
目23 腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	-1程度以上とし、能力外に近づける
目24 従属栄養細菌 (個/mL)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2000個/mL以下 (暫定)
目25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.1 mg/L以下
目26 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 mg/L以下
目27 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	PFOSとPFOSの合計として 0.0005mg/L以下 (暫定)

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事業体	北中城村
水質区分	上水道（浄水）	所 属	上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
報告書No.		22-0418-1	22-092	22-131	22-205-1	22-264	22-347	22-401-1	22-480	22-543	22-605-1	22-657	22-725	-	-	-	-	
報告書発行日付		R4.5.6	R4.5.27	R4.6.24	R4.7.20	R4.8.19	R4.9.27	R4.10.21	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.24	R5.3.22	-	-	-	-	
検査期日		R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	-	-	-	-	
		R4.5.3	R4.5.21	R4.6.11	R4.7.12	R4.8.6	R4.9.17	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.9	R5.1.17	R5.2.11	R5.3.11	-	-	-	-	
採取年月日		R4.4.26	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7	-	-	-	-	
採取時間		10:04	9:55	10:16	10:48	10:09	10:15	9:57	9:52	9:57	10:10	10:07	9:49	-	-	-	-	
採取者		北中城村上下水道課 施設管理係 職員												-	-	-	-	
天候		曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	-	-	-	-	
気温	(℃)	27.0	22.0	20.0	32.0	31.0	29.0	34.0	26.0	20.0	19.0	20.0	18.0	34.0	18.0	24.8	-	
水温	(℃)	23.0	23.0	19.0	25.0	28.0	26.0	29.0	26.0	24.0	20.0	20.0	19.0	29.0	19.0	23.5	-	
残留塩素	(mg/L)	0.50	0.44	0.44	0.46	0.40	0.52	0.46	0.38	0.43	0.48	0.50	0.52	0.52	0.38	0.46	-	
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100 個/mL以下
基 2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	12	検出されないこと
基 3	カドミウム及びその化合物	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1	0.003 mg/L以下
基 4	水銀及びその化合物	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0.0005 mg/L以下
基 5	セレン及びその化合物	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 6	鉛及びその化合物	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 7	ヒ素及びその化合物	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 8	六価クロム化合物	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 9	亜硝酸態窒素	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	1	0.04 mg/L以下
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20	1	10 mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05	1	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	0.016	-	-	0.012	-	-	0.010	-	-	0.212	-	-	0.212	0.010	0.063	4	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	0.05	-	-	0.08	-	-	0.07	-	-	0.06	-	-	0.08	<0.05	0.07	4	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム	0.0017	-	-	0.0027	-	-	0.0023	-	-	0.0009	-	-	0.0027	0.0009	0.0019	4	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン	0.0073	-	-	0.0087	-	-	0.0083	-	-	0.0064	-	-	0.0087	0.0064	0.0077	4	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン	0.017	-	-	0.020	-	-	0.019	-	-	0.014	-	-	0.020	0.014	0.018	4	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン	0.0048	-	-	0.0061	-	-	0.0058	-	-	0.0029	-	-	0.0061	0.0029	0.0049	4	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム	0.0030	-	-	0.0026	-	-	0.0028	-	-	0.0034	-	-	0.0034	0.0026	0.0030	4	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.020	-	-	0.018	-	-	0.029	-	-	0.026	-	-	0.029	0.018	0.023	4	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	-	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0	1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	23.0	21.7	21.2	21.1	19.9	20.4	20.7	37.7	36.6	38.1	22.5	21.4	38.1	19.9	25.4	12	200 mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38.3	40.3	42.5	48.1	45.4	46.6	47.0	43.2	42.1	50.2	51.6	42.9	52	38.3	44.9	12	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	102	-	-	117	-	-	109	-	-	140	-	-	140	102	117	4	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	1	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7	12	3 mg/L以下
基47	pH値	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3	12	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度以下

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号	事 業 体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属
上下水道課		

採水地点	北谷	浄水場系	石平	受水点	基地配水池	系
採水箇所	北谷ハウジング1200エリア 蛇口 (給水末端)					

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道水質管理に於ける留意事項について(平成15年10月10日建設省第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準適合回数	水質基準値
報告書No.		22-048-2	—	—	22-205-2	—	—	22-404-2	—	—	22-605-2	—	—	—	—	—	—	—
報告書発行日付		R4. 5. 6	R4. 5. 27	R4. 6. 24	R4. 7. 20	R4. 8. 19	R4. 9. 27	R4. 10. 21	R4. 11. 25	R4. 12. 26	R5. 1. 27	R5. 2. 24	R5. 3. 22	—	—	—	—	—
検査期日		R4. 4. 26	R4. 5. 17	R4. 6. 7	R4. 7. 5	R4. 8. 2	R4. 9. 13	R4. 10. 4	R4. 11. 9	R4. 12. 6	R5. 1. 10	R5. 2. 7	R5. 3. 7	—	—	—	—	—
採取年月日		R4. 5. 3	R4. 5. 21	R4. 6. 11	R4. 7. 12	R4. 8. 6	R4. 9. 17	R4. 10. 11	R4. 11. 14	R4. 12. 9	R5. 1. 17	R5. 2. 11	R5. 3. 11	—	—	—	—	—
採取時間		R4. 4. 26	R4. 5. 17	R4. 6. 7	R4. 7. 5	R4. 8. 2	R4. 9. 13	R4. 10. 4	R4. 11. 9	R4. 12. 6	R5. 1. 10	R5. 2. 7	R5. 3. 7	—	—	—	—	—
採取者		10:04	9:55	10:16	10:48	10:09	10:15	9:57	9:52	9:57	10:10	10:07	9:49	—	—	—	—	—
天候		北中城村上下水道課 施設管理係 職員																
気温 (℃)		曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	—	—	—	—	—
水温 (℃)		27.0	22.0	20.0	32.0	31.0	29.0	34.0	26.0	20.0	19.0	20.0	18.0	34.0	18.0	24.8	—	—
残留塩素 (mg/L)		23.0	23.0	19.0	25.0	28.0	26.0	29.0	26.0	24.0	20.0	20.0	19.0	29.0	19.0	23.5	—	—
目 1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.50	0.44	0.44	0.46	0.40	0.52	0.46	0.38	0.43	0.48	0.50	0.52	0.52	0.38	0.46	—	—
目 2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目 3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下(暫定)
目 4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
目 5 トルエン (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.004 mg/L以下
目 6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		—	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	1	0.4 mg/L以下
目 7 亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.08 mg/L以下
目 8 二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.6 mg/L以下
目10 抱水クロラール (mg/L)		—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下(暫定)
目11 農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.02 mg/L以下(暫定)
目12 残留塩素 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 mg/L以下
目13 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14 マンガン及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.01 mg/L以下
目15 遊離炭酸 (mg/L)		—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	4.7	1	20 mg/L以下
目16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.3 mg/L以下
目17 メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	1	3 mg/L以下
目19 臭気強度 (TON)		—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3 以下
目20 蒸発残留物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21 濁度 (度)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 度以下
目22 pH値		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7.5 程度
目23 腐食性(ラングリア指数)		—	—	—	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.5	-1.5	-1.5	0	-1程度以上とし、概力0.5に近づける
目24 従属栄養細菌 (個/mL)		0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	0	0	4	2000個/mL以下(暫定)
目25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.1 mg/L以下
目26 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 mg/L以下
目27 ペルフルオロオクタタンメスホルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA) (mg/L)		—	—	—	0.0000026	—	—	—	—	—	0.0000020	—	—	0.0000026	0.0000020	0.0000020	—	PFOAとPFQAAの合算として0.00005mg/L以下(暫定)

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事業体	北中城村
水質区分	上水道（浄水）	所 属	上下水道課

採水地点	北谷	浄水場系	ブラザ300MM	受水点	基地配水池	系
採水箇所	ブラザハウジンガ300MM			蛇口（給水末端）		

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

[illegible]

水質検査結果書(水質管理目標設定項目)

厚生労働大臣登録水質検査機関 第248号
沖縄県うるま市宇留崎 7-11
株式会社 沖縄環境保全研究所

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事業体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属	上下水道課

採水地点	北谷	浄水場系	ブラザ300MM	受水点	基地配水池	系
採水箇所	ブラザハウジング300MM		蛇口 (給水末端)			

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日建水発第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

検査項目 (単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
報告書No.		22-049-2	—	—	—	22-206-2	—	22-405-2	—	—	22-606-2	—	—	—	—	—	—	/
報告書発行日付		R4. 5. 6	R4. 5. 27	R4. 6. 24	R4. 7. 20	R4. 8. 19	R4. 9. 27	R4. 10. 21	R4. 11. 25	R4. 12. 26	R5. 1. 27	R5. 2. 24	R5. 3. 22	—	—	—	—	/
検査期日		R4. 4. 26	R4. 5. 17	R4. 6. 7	R4. 7. 5	R4. 8. 2	R4. 9. 13	R4. 10. 4	R4. 11. 9	R4. 12. 6	R5. 1. 10	R5. 2. 7	R5. 3. 7	—	—	—	—	/
採取年月日		R4. 5. 3	R4. 5. 21	R4. 6. 11	R4. 7. 12	R4. 8. 6	R4. 9. 17	R4. 10. 11	R4. 11. 14	R4. 12. 9	R5. 1. 17	R5. 2. 11	R5. 3. 11	—	—	—	—	/
採取時間		R4. 4. 26	R4. 5. 17	R4. 6. 7	R4. 7. 5	R4. 8. 2	R4. 9. 13	R4. 10. 4	R4. 11. 9	R4. 12. 6	R5. 1. 10	R5. 2. 7	R5. 3. 7	—	—	—	—	/
採取者		10:45	10:49	10:53	12:19	10:40	10:54	10:33	10:35	10:25	11:03	10:45	10:29	—	—	—	—	/
北中城村上下水道課 施設管理係 職員																		
天候		曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	—	—	—	—	/
気温 (℃)		27.0	21.0	20.0	31.0	29.0	29.0	31.0	25.0	20.0	20.0	20.0	21.0	31.0	20.0	24.5	—	/
水温 (℃)		24.0	22.0	24.0	26.0	28.0	26.0	29.0	24.0	23.0	20.0	20.0	19.0	29.0	19.0	23.8	—	/
残留塩素 (mg/L)		0.50	0.52	0.48	0.64	0.48	0.50	0.46	0.42	0.50	0.52	0.58	0.52	0.64	0.42	0.51	—	/
目 1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目 2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下 (暫定)
目 3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
目 4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.004 mg/L以下
目 5	トルエン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.4 mg/L以下
目 6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	—	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	1	0.08 mg/L以下
目 7	亜塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 8	二酸化塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下 (暫定)
目10	抱水クロラール (mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下 (暫定)
目11	農薬類 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	検出値と目標値の比として、1以下
目12	残留塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 mg/L以下
目13	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14	マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.01 mg/L以下
目15	遊離炭酸 (mg/L)	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	4.3	1	20 mg/L以下
目16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.3 mg/L以下
目17	メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目18	有機物等 (通マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	1	3 mg/L以下
目19	臭気強度 (TON)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3 以下
目20	蒸発残留物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21	濁度 (度)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 度以下
目22	pH値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7.5 程度
目23	腐食性 (ラングリア指数)	—	—	—	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.5	-1.5	-1.5	0	+1程度以上とし、概40に近づける
目24	従属栄養細菌 (個/mL)	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	0	0	4	2000個/mL以下 (暫定)
目25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.1 mg/L以下
目26	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 mg/L以下
目27	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFDA) (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	PFOSとPFDAの合計として 0.0005mg/L以下 (暫定)