平成29年度 水質検査計画
北中城村上水道課

水質検査計画とは

水質検査とは、水質基準に適合し、安全であることを保障するために不可欠であり、水質管理において中核をなすものです。

水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、水質検査項目等を定めたものです。

水質検査計画の内容

１．はじめに
２．基本方針
３．水道事業の概要
４．水道の原水及び水道水の状況
５．検査地点
６．水質検査項目及び検査頻度
７．水質検査の方法
８．臨時の水質検査
９．水質検査計画及び検査結果の公表
１０．水質検査の精度と信頼性保証
１１．関係者との連携

１．はじめに

北中城村上下水道課は沖縄県企業局から浄水を購入することによって村内全域に水道水を供給しています。従って、水源や浄水過程における水質業務はなく、末端の給水栓について水質検査を行っています。

水質検査計画とは、平成１６年４月１日改正の水道法施行規則により、水道事業者は原水から給水栓に至るまでの水質の状況、過去の水質管理上留意すべき事項などを総合的に検討し、自らの判断により水質検査等の内容を定めた水質検査計画を策定し、水道の需要者に対して情報を提供するとされている。

２．基本方針

１）水質基準に適合した安全な水道水を給水するために、浄水の状況を踏まえて水質検査項目等を定めた水質検査計画を策定する。

２）検査地点については、水質基準が適用される給水系統末端の蛇口とする。

３）検査項目については、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目等また検査計画に位置づけることが望ましいとされている水質管理設定項目及び水道水がより安全で良質であることを確認するために必要とする水質項目とする。

４）検査頻度については：

(1)水道法施行規則第15条第１項の第１号に基づく「毎日検査」を蛇口において行う。

(2)同条規則第１項の第２号に基づく「毎月検査」を蛇口において行う。(3)給水末端の蛇口の水が良好で水質基準を満足していることから、３年に１回以上に検査頻度を緩和することが可能な検査項目についても、水質の安全性を確認するために、検査頻度を減らさずに全項目検査を年１回行う。

３．水道事業の概要

１）平成27年度における給水状況は次表のとおりである。

項　　目	内　　容
給水区域	村内全域
給水人口	１６，８２９人
普及率　％	１００％
受水依存率 ％	１００％企業局から受水
給水戸数	６，５５５戸
水源種別	浄水受水
計画一日最大給水量　m3	１０，５００m3
一日最大給水量　m3	７，８３５m3
一日平均給水量　m3	７，１２４m3

２）給水系統

北中城村には北谷浄水場と石川浄水場の２系統の水が供給されています。

系統	水源	浄水処理方法	調整値又は配水池	給水区域
北谷浄水場	比謝川、長田川、 天願川、嘉手納井戸群 久志浄水場処理水、 山城ダム、倉敷ダム、 海水、大保ダム	急速ろ過 高度処理 (生物、オゾン、活性炭) 硬度低減化 海水淡水化	山里第１第２調整池 島袋配水池 喜舎場配水池 大城配水池	喜舎場 仲順 島袋 屋宜原 瑞慶覧 石平 安谷屋 荻道 大城
石川浄水場	北部河川、山城ダム 金武ダム、漢那ダム 久志浄水場	急速ろ過	熱田配水池	熱田 和仁屋 渡口 美崎

※ 青字での記入は県企業局所有

４．　水道水の状況

浄水については、水質基準値を大幅に下回っており、安全で良質な水であると言える。（別紙のとおり）

５．　検査地点

１）給水栓（図－１参照）

配水系統ごとに、村内　９　カ所(基地内含む）を設定し検査を行う。

毎日検査については、村内　４　カ所で検査を行う。

２）浄水場及び水源（県企業局より１００％浄水受水である）

６．　水質検査項目と検査頻度

１）水質基準が適用される、蛇口（給水末端）における水質検査項目と検査頻度は、次の通り実施する。

(1)水質検査項目

法令に基づく水質検査表（別表１）において水質基準項目（５１項目）の検査を行う。また、法令に基づく水質検査表（別表２）の３項目について毎日検査を行う。

(2)検査頻度

①毎日検査　：法令に基づく水質検査（別表２）の色、濁り、消毒の残留効果の検査については、１日１回行う。

②毎月検査　：法令に基づく水質検査（別表１）の項目の中からNo１，２，

３８，３９，４６～５１の１０項目については毎月検査を行う。尚、米軍司令部については、毎月検査の１１項目を年６回実施する。

③年４回検査：法令に基づく水質検査（別表１）の項目の中からNo１０，２１～３１（１２項目）は消毒剤及び消毒副生成物として、No９は新規項目として。北谷浄水場系については、No１３，３３，４０（３項目）、石川浄水場系については、No３３について安全性及び性状確認のため年４回行う。北谷ハウジング1200エリアは、鉄について安全性確認のため年４回行う。

④年１回検査：法令に基づく水質検査（別表１）のうち、その濃度が基準値の１／１０以下の場合には３年に１回、（１／５以下の場合には１年に１回）まで検査頻度を緩和できるとされているが、水質が安定して良好であることを確認するため、検査頻度を減らさずに年１回全項目検査（５１項目）を行う。

２）本村が水質管理上必要とする水質検査項目と検査頻度

独自に行う水質検査（別表－３）の水質管理目標設定項目は、通知で２６項目設定されているが、水源の種別によって着目すべき項目が提示されているので、それに準じて検査項目を設定し、水質管理項目を選定し、水質管理上留意すべきものとして北谷浄水場系１６項目、石川浄水場系１２項目と臭気の原因となる藻類発生の恐れがある６～９月に臭気物質の検査を行う。従属栄養細菌は季節に応じて年４回検査を行う。

７．水質検査方法

１）法令に基づく毎日検査については、自己検査とする。

２）水質基準項目等の検査については、厚生労働大臣登録機関への委託検査とする。

３）水質基準項目等の検査方法については、国が定めた水道水の検査方法に基づいて行う。その他の検査方法は、上水試験方法（日本水道協会）等に基づいて行う。(別表－１，３)

８．臨時の水質検査

水源等で、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理が行うことができず、蛇口の水で水質基準値を超える恐れがある場合には、直ちに取水を停止して必要に応じて水源、浄水場及び蛇口などから採水して、臨時の水質検査を実施する。

１）原因不明の色及び濁りに変化が生じるなど水質が著しく悪化したとき。

2）魚が死んで多数浮上した場合。
3）臭気等に著しい変化が生じるなどの異常があったとき。

臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し、蛇口の水の安全性が確認されるまで実施する。

９．水質検査の公表

水質検査計画に基づいて行った水質検査の結果については、(本村)のホームページや窓口、広報誌等を利用して速やかに公表する。



水道検査計画の概念図

１０．水質検査の精度と信頼保証

水質検査の実施に当っては、その精度管理と信頼性の保証が重要であることから、本村としては次のことに留意して厚生労働大臣指定検査機関（登録機関）に委託することとしている。

1）分析技術者や水道技術管理者等の人材が十分に確保されていること。

2）高度の分析機器や精度の高い検査体制が整備されていること。

3）品質保証や顧客サービスの向上に関するISOの取得や水道GLP等を取得していること。

4）毎年、国及び県等が実施する精度管理の評価試験において高い評価を得ていること。

5）その他、水質異常時に迅速な対応ができること。

１１．関係者との連携

1）水道水が原因で水質事故等が発生した場合には、関係機関と連携して水質検査等を行い適切な措置を行う。

2）水源で水質汚染事故等が発生した場合には、関係機関と連携して情報交換を図りながら現地調査を行い、浄水場での処理を強化して安全で良質な水道水を供給するよう努める。

問い合わせ先：北中城村上下水道課
住　　所　：北中城村字喜舎場426-2
電　　話　：098-935-2233
ＦＡＸ　：098-982-0021

資　　料

別表-1 基準項目(51項目)　　平成29年度

	項目名	水質基準値	検査方法
1	一般細菌	100個/ml以下	標準寒天培地法
2	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	ICP-MS法
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	還元気化-原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	ICP-MS法
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ(陰ｲｵﾝ類)法
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
21	塩素酸	0.6mg/l以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
26	臭素酸	0.01mg/l以下	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	ICP-MS法
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	ICP-MS法
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	ICP-MS法
38	塩化物イオン	200mg/l以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)
40	蒸発残留物	500mg/l以下	重量法
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	固相抽出-HPLC法
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	固相抽出-吸光光度法
45	フェノール類	0.005mg/l以下	固相抽出-誘導体化-GC-MS法
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	全有機炭素計測定法
47	pH値	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
48	味	異常でないこと	官能法
49	臭気	異常でないこと	官能法
50	色度	5度以下	透過光測定法
51	濁度	2度以下	積分球式光電光度法、透過光測定法

別表-2 毎日検査(3項目)

1. 検査場所：給水栓の蛇口
2. 検査項目：3項目
3. 検査頻度：1日1回

	項目名	評価	検査計画頻度
1	色	異常なし	365日/年
2	濁り	異常なし	365日/年
3	消毒の残留効果(残留塩素)	0.1mg/l以上	365日/年

別表-3.水質管理目標設定項目(26項目)　　平成29年度

	項　目	目 標 値	検 査 方 法
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	ICP-MS法
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	ICP-MS法
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	ICP-MS法、ICP法
4	削除	削除	削除
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
6	削除	削除	削除
7	削除	削除	削除
8	トルエン	0.4mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	溶媒抽出-GC-MS法
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	イオンクロマトグラフ法
11	削除	削除	削除
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	イオンクロマトグラフ法
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS法
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS法
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	農薬ごとに定められた方法による
16	残留塩素	1mg/l以下	ｼﾞｴﾁﾙ-p-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ法
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法、ICP法
19	遊離炭酸	20mg/l以下	滴定法
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	滴定法
23	臭気強度(TON)	3以下	官能法
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	重量法
25	濁度	1度以下	積分球式光電光度法、透過光測定法
26	pH値	7.5程度	ガラス電極法
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	計算法
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	R2A寒天培地法
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	パージ・トラップ-GC-MS法
30	アルミニウムおよびその化合物	0.1mg/l以下	ICP-MS法、ICP法

01－000025－0001

北谷ハウジング1200エリア

シートA （過年度データの整理）　　01-000025-0001　北中城村　北谷ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ1200ｴﾘｱ

番号	定期検査項目	基本検査頻度	基準値 (mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3年	1/2以上 基本頻度	シートAとしての検査頻度
基1	一般細菌	1回/月	100	1	14	1	4	35	0	4	0	0	4	35					1回/月
基2	大腸菌	1回/月	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－							1回/月
基3	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○		○		1回/3年
基4	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○		○		1回/3年
基5	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基6	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	○		○		1回/3年
基7	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基8	六価クロム化合物	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基9	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○		○		1回/3年
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					1回/3月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10	0.41	1.01	1.02	0.72	0.50	0.72	0.53	0.29	0.37	0.53	1.02	○		○		1回/3年
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○		○		1回/3年
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0	0.061	0.174	0.364	0.058	0.126	0.045	0.055	0.052	0.068	0.068	0.364	○		○		1回/3年
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○		○		1回/3年
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004	0.0005	0.0005	○		○		1回/3年
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基21	塩素酸	1回/3月	0.6		0.17	0.13	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.07	0.10	0.17					1回/3月
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					1回/3月
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06	0.0058	0.0034	0.0042	0.0028	0.0037	0.0031	0.0035	0.0046	0.0037	0.0046	0.0058					1回/3月
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.002	0.002	0.002					1回/3月
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1	0.018	0.015	0.020	0.014	0.017	0.016	0.019	0.015	0.015	0.019	0.020					1回/3月
基26	臭素酸	1回/3月	0.01	<0.001	0.004	0.002	0.005	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	○		○		1回/3年
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1	0.041	0.038	0.053	0.032	0.042	0.036	0.041	0.035	0.036	0.041	0.053					1回/3月
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.002	<0.004	<0.004					1回/3月
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03	0.011	0.0069	0.0074	0.0063	0.0090	0.0077	0.0088	0.0088	0.0084	0.0088	0.011					1回/3月
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09	0.011	0.014	0.021	0.011	0.012	0.0098	0.0096	0.0085	0.0092	0.0096	0.021					1回/3月
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08	<0.001	0.003	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.003					1回/3月
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2	0.020	0.071	0.079	0.058	0.069	0.055	0.055	0.045	0.048	0.055	0.079			○		1回/3年
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3	0.05	0.38	0.14	<0.03	<0.03	0.02	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.38	○			○	1回/3月
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0	0.001	0.003	0.003	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	○		○		1回/3年
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200	24.9	43.8	40.3	27.5	25.7	26.8	28.6	24.6	28.3	28.6	43.8		○	○		1回/3年
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基38	塩化物イオン	1回/月	200	38.8	74.9	69.5	33.4	38.5	38.2	45.7	41.1	37.5	45.7	74.9					1回/月
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300	135	158	156	113	119	88.5	125	125	94.3	125	158				○	1回/3月
基40	蒸発残留物	1回/3月	500	225	253	276	220	205	175	220	256	185	256	276				○	1回/3月
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○		○		1回/3年
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○		○		1回/3年
基45	フェノール類	1回/3月	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○		○		1回/3年
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3	1.2	1.2	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3					1回/月
基47	pH値	1回/月	5.8～8.6	7.9	7.7	8.1	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	8.1					1回/月
基48	味	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基49	臭気	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基50	色度	1回/月	5	1.2	3.9	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	3.9					1回/月
基51	濁度	1回/月	2	0.2	2.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	2.2					1回/月
毎1	色	1回/日																	1回/日
毎2	濁り	1回/日																	1回/日
毎3	消毒の残留塩素	1回/日																	1回/日

シートD （送水、配水、給水の状況、資機材の使用状況）

01-000025-0001　北中城村　北谷ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ1200ｴﾘｱ

番号	定期検査項目	検査頻度	シートAでの検査頻度	検査頻度を決定する上での根拠事例	シートDでの評価
基3	カドミウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基4	水銀及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基5	セレン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基6	鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	給水管に鉛を使用している場合は空欄とする。	
基7	ヒ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基8	六価クロム化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基9	亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基12	フッ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基13	ホウ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基14	四塩化炭素	3月に1回以上	1回/3年		
基15	1,4-ジオキサン	3月に1回以上	1回/3年		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基17	ジクロロメタン	3月に1回以上	1回/3年		
基18	テトラクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基19	トリクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基20	ベンゼン	3月に1回以上	1回/3年		
基26	臭素酸	3月に1回以上	1回/3年		
基32	亜鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基33	アルミニウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基34	鉄及びその化合物	3月に1回以上	1回/3月	資機材からの鉄の溶出や錆の発生がない場合は(＋)とする。	
基35	銅及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基36	ナトリウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基37	マンガン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	配水管の内面にマンガンが付着している場合は空欄とする。	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3月に1回以上	1回/3月		
基40	蒸発残留物	3月に1回以上	1回/3月		
基41	陰イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基44	非イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基45	フェノール類	3月に1回以上	1回/3年		

シートF （検査頻度の総合判定）　　01-000025-0001 北中城村 北谷ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ1200ｴﾘｱ

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	シートA	シートB	シートC	シートD	シートE	総合判定			
				基準値から見た頻度	水源状況	浄水方法	送ﾃﾞﾝｶﾝ系水の状況及び資機材の使用状況	薬品の使用状況	1回/月	1回/3月	1回/年	1回/3年
基1	一般細菌	×	1回/月						●			
基2	大腸菌	×	1回/月						●			
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月							●		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								○
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年								○
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年								○
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	○	1回/3月	1回/3年								○
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年								○
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年								○
基21	塩素酸	×	1回/3月							●		
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基23	クロロホルム	×	1回/3月							●		
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月							●		
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年								○
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月							●		
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月							●		
基30	ブロモホルム	×	1回/3月							●		
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月							●		
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基38	塩化物イオン	×	1回/月						●			
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月						○		
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年								○
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月						●			
基47	pH値	×	1回/月						●			
基48	味	×	1回/月						●			
基49	臭気	×	1回/月						●			
基50	色度	×	1回/月						●			
基51	濁度	×	1回/月						●			
毎1	色	×	1回/日									
毎2	濁り	×	1回/日									
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日									

シートG （水質検査結果における実施頻度の決定）　　01-000025-0001 北中城村 北谷ハウジング1200エリア

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	省略可能頻度	実施検査頻度	設定理由
基1	一般細菌	×	1回/月	1回/月	1回/月	省略不可項目
基2	大腸菌	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、安全確認等のた
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年	1回/3月	基準値の 1/10、1/5 の判断ができないため基本頻度とする
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	省略不可項目
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、安全確認等のた
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/3月	海水を原水とするため省略不可項目
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、安全確認等のた
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基21	塩素酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	省略不可項目
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基23	クロロホルム	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年	1回/3月	消毒に次亜塩素酸を用いているため省略不可項目
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	省略不可項目
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基30	ブロモホルム	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/3月	アルミニウム系凝集剤を使用しているため
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月	1回/月	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/5 以下であるが、性状確認等のた
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基38	塩化物イオン	×	1回/月	1回/月	1回/月	省略不可項目
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月	1回/月	過去の検査結果が基準値の 1/2 以下であるが、性状確認等のた
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月	1回/3月	基準値の 2分の1以上のため基本検査頻度する
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年	1回/年	原因藻類の発生がないため年1回とする
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年	1回/年	
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	×	1回/月	1回/月	1回/月	省略不可項目
基47	pH値	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基48	味	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基49	臭気	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基50	色度	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基51	濁度	×	1回/月	1回/月	1回/月	
毎1	色	×	1回/日	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日	1回/日	1回/日	省略不可項目

シートH（浄水の水質状況）　　01-000025-0001　北中城村　北谷ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ1200ｴﾘｱ

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2以上	7/10以上	1以上	判定
基1	一般細菌	100	1	14	1	4	35	0	4	0	0	4	35	○		□				適合
基2	大腸菌	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－									適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○ □						適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	○		□				適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.41	1.01	1.02	0.72	0.50	0.72	0.53	0.29	0.37	0.53	1.02	○	□					適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.061	0.174	0.364	0.058	0.126	0.045	0.055	0.052	0.068	0.068	0.364	○		□				適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○ □						適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004	0.0005	0.0005	○ □						適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基19	トリクロロエチレン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基21	塩素酸	0.6		0.17	0.13	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.07	0.10	0.17		○	□				適合
基22	クロロ酢酸	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0056	0.0034	0.0042	0.0028	0.0037	0.0031	0.0035	0.0046	0.0037	0.0046	0.0056	○ □						適合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.002	0.002	0.002	○ □						適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.018	0.015	0.020	0.014	0.017	0.016	0.019	0.015	0.015	0.019	0.020		○ □					適合
基26	臭素酸	0.01	<0.001	0.004	0.002	0.005	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	○		□				適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.041	0.038	0.053	0.032	0.042	0.038	0.041	0.035	0.036	0.041	0.053			○	□			適合
基28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.002	<0.004	<0.004	○ □						適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.011	0.0069	0.0074	0.0063	0.0090	0.0077	0.0088	0.0088	0.0084	0.0088	0.011			○ □				適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.011	0.014	0.021	0.011	0.012	0.0098	0.0096	0.0085	0.0092	0.0096	0.021		○	□				適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.001	0.003	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	○ □						適合
基32	亜鉛及びその化合物	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.020	0.071	0.079	0.058	0.069	0.055	0.055	0.045	0.048	0.055	0.079			○ □				適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	0.05	0.38	0.14	<0.03	<0.03	0.02	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.38	○					□	不適合
基35	銅及びその化合物	1	0.001	0.003	0.003	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	○ □						適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	24.9	43.8	40.3	27.5	25.7	26.8	28.6	24.6	28.3	28.6	43.8		○	□				適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基38	塩化物イオン	200	38.8	74.9	69.5	33.4	38.5	38.2	45.7	41.1	37.5	45.7	74.9			○ □				適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	135	158	156	113	119	88.5	125	125	94.3	125	158			○	□			適合
基40	蒸発残留物	500	225	253	276	220	205	175	220	256	185	256	276				○ □			適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○ □						適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.2	1.2	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3			○ □				適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.9	7.7	8.1	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	8.1							適合
基48	味	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基50	色度	5	1.2	3.9	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	3.9	○				□		適合
基51	濁度	2	0.2	2.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	2.2	○					□	不適合
毎1	色																			
毎2	濁り																			
毎3	消毒の残留塩素																			

備考

①過去3年間とは平成25年度から平成27年度のことで、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成19年度から平成27年度のことで、基準値との比較は□印で示す。

③基2の「大腸菌」とあるのは、平成15年度までは「大腸菌群」のことである。

④基42及び基43の基準値は平成19年3月31日までの間は「0.00002mg/L」以下である。

⑤基44の定量下限値は平成23年度まで 1/5、1/10の判断ができない。

⑥基48、基49の( )及び最大値の数字は異常回数である。

⑦基46の基準値は平成20年3月31日までの間は「5mg/L」以下である。

⑧基3の基準値は平成21年3月31日までの間は「0.01mg/L」以下である。

01－000025－0002

プラザハウジング300MM

シートA（過年度データの整理）　　01-000025-0002　北中城村　ﾌﾟﾗｻﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ300MM

番号	定期検査項目	基本検査頻度	基準値(mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3年	1/2以上 基本頻度	シートAとしての検査頻度
基1	一般細菌	1回/月	100	2	2	1	1	1	0	0	1	0	1	2					1回/月
基2	大腸菌	1回/月	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－							1回/月
基3	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○		○		1回/3年
基4	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○		○		1回/3年
基5	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基6	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	○		○		1回/3年
基7	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基8	六価クロム化合物	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基9	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○		○		1回/3年
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					1回/3月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10	0.41	1.00	1.01	0.73	0.50	0.72	0.52	0.27	0.43	0.52	1.01	○		○		1回/3年
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○		○		1回/3年
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0	0.063	0.177	0.377	0.061	0.123	0.043	0.052	0.055	0.068	0.068	0.377	○		○		1回/3年
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○		○		1回/3年
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004	0.0005	0.0005	○		○		1回/3年
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基21	塩素酸	1回/3月	0.6		0.18	0.13	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.18					1回/3月
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					1回/3月
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06	0.0056	0.0036	0.0044	0.0028	0.0040	0.0032	0.0036	0.0047	0.0028	0.0047	0.0056					1回/3月
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.002	0.002	0.002					1回/3月
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1	0.019	0.018	0.022	0.017	0.019	0.017	0.019	0.015	0.011	0.019	0.022					1回/3月
基26	臭素酸	1回/3月	0.01	<0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	○		○		1回/3年
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1	0.043	0.044	0.058	0.038	0.044	0.037	0.041	0.035	0.028	0.041	0.058					1回/3月
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.002	<0.004	<0.004					1回/3月
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03	0.012	0.0077	0.0080	0.0066	0.0097	0.0083	0.0087	0.0089	0.0062	0.0089	0.012					1回/3月
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09	0.012	0.015	0.024	0.013	0.011	0.011	0.0095	0.0087	0.0080	0.0095	0.024					1回/3月
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002					1回/3月
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	○		○		1回/3年
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2	0.018	0.076	0.076	0.055	0.068	0.054	0.055	0.045	0.049	0.055	0.076			○		1回/3年
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	○		○		1回/3年
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	○		○		1回/3年
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200	25.1	43.0	42.1	27.7	25.8	26.5	28.7	24.6	29.3	29.3	43.0		○	○		1回/3年
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基38	塩化物イオン	1回/月	200	39.2	72.7	68.7	35.5	38.4	37.2	46.0	41.4	40.6	46.0	72.7					1回/月
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300	140	158	156	112	119	88.5	125	126	94.8	126	158				○	1回/3月
基40	蒸発残留物	1回/3月	500	227	247	285	225	194	180	238	255	186	255	285				○	1回/3月
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○		○		1回/3年
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○		○		1回/3年
基45	フェノール類	1回/3月	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○		○		1回/3年
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3	1.2	1.2	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3					1回/月
基47	pH値	1回/月	5.8～8.6	7.9	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.9					1回/月
基48	味	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基49	臭気	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基50	色度	1回/月	5	<0.5	0.6	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7					1回/月
基51	濁度	1回/月	2	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1					1回/月
毎1	色	1回/日																	1回/日
毎2	濁り	1回/日																	1回/日
毎3	消毒の残留塩素	1回/日																	1回/日

シートD （送水、配水、給水の状況、資機材の使用状況）

01-000025-0002 北中城村 ﾌﾟﾗｻﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ300MM

番号	定期検査項目	検査頻度	シートAでの検査頻度	検査頻度を決定する上での根拠事例	シートDでの評価
基3	カドミウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基4	水銀及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基5	セレン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基6	鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	給水管に鉛を使用している場合は空欄とする。	
基7	ヒ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基8	六価クロム化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基9	亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基12	フッ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基13	ホウ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基14	四塩化炭素	3月に1回以上	1回/3年		
基15	1,4-ジオキサン	3月に1回以上	1回/3年		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基17	ジクロロメタン	3月に1回以上	1回/3年		
基18	テトラクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基19	トリクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基20	ベンゼン	3月に1回以上	1回/3年		
基26	臭素酸	3月に1回以上	1回/3年		
基32	亜鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基33	アルミニウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基34	鉄及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの鉄の溶出や錆の発生がない場合は(＋)とする。	
基35	銅及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基36	ナトリウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基37	マンガン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	配水管の内面にマンガンが付着している場合は空欄とする。	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3月に1回以上	1回/3月		
基40	蒸発残留物	3月に1回以上	1回/3月		
基41	陰イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基44	非イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基45	フェノール類	3月に1回以上	1回/3年		

シートF （検査頻度の総合判定）　　01-000025-0002 北中城村 ﾌﾟﾗｻﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ300MM

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	シートA	シートB	シートC	シートD	シートE	総合判定			
				基準値から見た頻度	水源状況	浄水方法	送ﾎﾟﾝﾌﾟ等水の状況及び資機材の使用状況	薬品の使用状況	1回/月	1回/3月	1回/年	1回/3年
基1	一般細菌	×	1回/月						●			
基2	大腸菌	×	1回/月						●			
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月							●		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								○
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年								○
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年								○
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	○	1回/3月	1回/3年								○
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年								○
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年								○
基21	塩素酸	×	1回/3月							●		
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基23	クロロホルム	×	1回/3月							●		
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月							●		
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年								○
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月							●		
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月							●		
基30	ブロモホルム	×	1回/3月							●		
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月							●		
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基38	塩化物イオン	×	1回/月						●			
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月						○		
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年								○
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月						●			
基47	pH値	×	1回/月						●			
基48	味	×	1回/月						●			
基49	臭気	×	1回/月						●			
基50	色度	×	1回/月						●			
基51	濁度	×	1回/月						●			
毎1	色	×	1回/日									
毎2	濁り	×	1回/日									
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日									

シートG （水質検査結果における実施頻度の決定）　　01-000025-0002 北中城村 ﾌﾟﾗｻﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ300MM

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	省略可能頻度	実施検査頻度	設定理由
基1	一般細菌	×	1回/月	1回/月	1回/月	省略不可項目
基2	大腸菌	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、安全確認等の
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	基準値の 1/10、1/5 の判断ができないため基本頻度とする
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、安全確認等の
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/3月	海水を原水とするため省略不可項目
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、安全確認等の
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基21	塩素酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	省略不可項目
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基23	クロロホルム	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年	1回/3月	次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため、省略不可項目
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	省略不可項目
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基30	ブロモホルム	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/3月	アルミニウム系凝集剤を使用しているため
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等の
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/5 以下であるが、性状確認等のた
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基38	塩化物イオン	×	1回/月	1回/月	1回/月	省略不可項目
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月	1回/月	過去の検査結果が基準値の 1/2 以下であるが、性状確認等のた
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月	1回/3月	基準値の 2分の1以上のため基本検査頻度する
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年	1回/年	原因藻類の発生がないため年1回する
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年	1回/年	
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等の
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	×	1回/月	1回/月	1回/月	省略不可項目
基47	pH値	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基48	味	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基49	臭気	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基50	色度	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基51	濁度	×	1回/月	1回/月	1回/月	
毎1	色	×	1回/日	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日	1回/日	
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日	1回/日	1回/日	

シートH（浄水の水質状況）　　01-000025-0002 北中城村 ﾌﾟﾗｻﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ300MM

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2以上	7/10以上	1以上	判定
基1	一般細菌	100	2	2	1	1	1	0	0	1	0	1	2	○ □						適合
基2	大腸菌	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－									適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○ □						適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	○	□					適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.41	1.00	1.01	0.73	0.50	0.72	0.52	0.27	0.43	0.52	1.01	○	□					適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.063	0.177	0.377	0.061	0.123	0.043	0.052	0.055	0.068	0.068	0.377	○		□				適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○ □						適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004	0.0005	0.0005	○ □						適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基19	トリクロロエチレン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基21	塩素酸	0.6		0.18	0.13	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.18		○	□				適合
基22	クロロ酢酸	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0056	0.0036	0.0044	0.0028	0.0040	0.0032	0.0036	0.0047	0.0028	0.0047	0.0056	○ □						適合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.002	0.002	0.002	○ □						適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.019	0.018	0.022	0.017	0.019	0.017	0.019	0.015	0.011	0.019	0.022		○	□				適合
基26	臭素酸	0.01	<0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	○		□				適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.043	0.044	0.058	0.038	0.044	0.037	0.041	0.035	0.028	0.041	0.058			○	□			適合
基28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.002	<0.004	<0.004	○ □						適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.012	0.0077	0.0080	0.0066	0.0097	0.0083	0.0087	0.0089	0.0062	0.0089	0.012			○	□			適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.012	0.015	0.024	0.013	0.011	0.011	0.0095	0.0087	0.0080	0.0095	0.024		○	□				適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	○ □						適合
基32	亜鉛及びその化合物	1	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	○ □						適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.018	0.076	0.076	0.055	0.068	0.054	0.055	0.045	0.049	0.055	0.076			○	□			適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	○ □						適合
基35	銅及びその化合物	1	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	○ □						適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	25.1	43.0	42.1	27.7	25.8	26.5	28.7	24.6	29.3	29.3	43.0		○	□				適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基38	塩化物イオン	200	39.2	72.7	68.7	35.5	38.4	37.2	46.0	41.4	40.6	46.0	72.7			○	□			適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	140	158	156	112	119	88.5	125	126	94.8	126	158			○		□		適合
基40	蒸発残留物	500	227	247	285	225	194	180	238	255	186	255	285				○	□		適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○ □						適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.2	1.2	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3			○	□			適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.9	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.9							適合
基48	味	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基50	色度	5	<0.5	0.6	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	○		□				適合
基51	濁度	2	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	○ □						適合
毎1	色																			
毎2	濁り																			
毎3	消毒の残留塩素																			

備考

①過去3年間とは平成25年度から平成27年度のことで、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成19年度から平成27年度のことで、基準値との比較は□印で示す。

③基2の「大腸菌」とあるのは、平成15年度までは「大腸菌群」のことである。

④基42及び基43の基準値は平成19年3月31日までの間は「0.00002mg/L」以下である。

⑤基44の定量下限値は平成23年度まで 1/5、1/10の判断ができない。

⑥基48、基49の( )及び最大値の数字は異常回数である。

⑦基46の基準値は平成20年3月31日までの間は「5mg/L」以下である。

⑧基3の基準値は平成21年3月31日までの間は「0.01mg/L」以下である。

01－000025－0003

大城公民館

シートA（過年度データの整理）　　01-000025-0003　北中城村　大城公民館

番号	定期検査項目	基本検査頻度	基準値(mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3年	1/2以上 基本頻度	シートAとしての検査頻度
基1	一般細菌	1回/月	100	6	0	0	1	1	0	1	6	0	6	6					1回/月
基2	大腸菌	1回/月	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−							1回/月
基3	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○		○		1回/3年
基4	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○		○		1回/3年
基5	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基6	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基7	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基8	六価クロム化合物	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基9	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○		○		1回/3年
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					1回/3月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10	0.49	0.93	1.02	0.78	0.78	0.63	0.51	0.35	0.39	0.51	1.02	○		○		1回/3年
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○		○		1回/3年
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0	0.071	0.191	0.345	0.055	0.112	0.049	0.057	0.051	0.066	0.066	0.345	○		○		1回/3年
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○		○		1回/3年
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0005	0.0003	0.0004	0.0005	0.0004	0.0005	0.0005	○		○		1回/3年
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基21	塩素酸	1回/3月	0.6		0.17	0.13	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.17					1回/3月
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.03	<0.001	0.010	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	0.010					1回/3月
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06	0.0069	0.0048	0.0047	0.0038	0.0052	0.0045	0.0050	0.0054	0.0042	0.0054	0.0069					1回/3月
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003					1回/3月
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1	0.027	0.027	0.031	0.022	0.031	0.024	0.028	0.020	0.018	0.028	0.031					1回/3月
基26	臭素酸	1回/3月	0.01	<0.001	0.003	0.002	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	○		○		1回/3年
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1	0.060	0.062	0.082	0.050	0.072	0.056	0.060	0.047	0.042	0.060	0.082					1回/3月
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.002	<0.004	<0.004					1回/3月
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03	0.016	0.012	0.010	0.011	0.015	0.013	0.014	0.013	0.0094	0.014	0.016					1回/3月
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09	0.015	0.023	0.038	0.015	0.021	0.016	0.013	0.011	0.010	0.013	0.036					1回/3月
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08	<0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004					1回/3月
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	○		○		1回/3年
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2	0.021	0.061	0.064	0.056	0.059	0.049	0.049	0.046	0.048	0.049	0.064			○		1回/3年
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	○		○		1回/3年
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0	0.007	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.007	○		○		1回/3年
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200	25.1	40.6	43.3	27.8	27.9	27.3	27.9	25.8	28.2	28.2	43.3		○	○		1回/3年
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基38	塩化物イオン	1回/月	200	38.7	73.2	68.6	41.6	39.2	38.5	47.4	38.9	38.7	47.4	73.2					1回/月
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300	138	156	159	139	116	82.5	123	117	94.6	123	159				○	1回/3月
基40	蒸発残留物	1回/3月	500	223	243	287	261	219	172	239	227	212	239	287				○	1回/3月
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○		○		1回/3年
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○		○		1回/3年
基45	フェノール類	1回/3月	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○		○		1回/3年
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3	1.1	1.2	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3					1回/月
基47	pH値	1回/月	5.8～8.6	7.9	7.7	8.0	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.5	7.7	8.0					1回/月
基48	味	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基49	臭気	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基50	色度	1回/月	5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8					1回/月
基51	濁度	1回/月	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					1回/月
毎1	色	1回/日																	1回/日
毎2	濁り	1回/日																	1回/日
毎3	消毒の残留塩素	1回/日																	1回/日

シートD （送水、配水、給水の状況、資機材の使用状況）

01-000025-0003 北中城村 大城公民館

番号	定期検査項目	検査頻度	シートAでの検査頻度	検査頻度を決定する上での根拠事例	シートDでの評価
基3	カドミウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基4	水銀及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基5	セレン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基6	鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	給水管に鉛を使用している場合は空欄とする。	
基7	ヒ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基8	六価クロム化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基9	亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基12	フッ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基13	ホウ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基14	四塩化炭素	3月に1回以上	1回/3年		
基15	1,4-ジオキサン	3月に1回以上	1回/3年		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基17	ジクロロメタン	3月に1回以上	1回/3年		
基18	テトラクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基19	トリクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基20	ベンゼン	3月に1回以上	1回/3年		
基26	臭素酸	3月に1回以上	1回/3年		
基32	亜鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基33	アルミニウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基34	鉄及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの鉄の溶出や錆の発生がない場合は(＋)とする。	
基35	銅及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基36	ナトリウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基37	マンガン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	配水管の内面にマンガンが付着している場合は空欄とする。	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3月に1回以上	1回/3月		
基40	蒸発残留物	3月に1回以上	1回/3月		
基41	陰イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基44	非イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基45	フェノール類	3月に1回以上	1回/3年		

シートF （検査頻度の総合判定）　　01-000025-0003 北中城村 大城公民館

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	シートA 基準値から見た頻度	シートB 水源状況	シートC 浄水方法	シートD 送・配・給水の状況及び資機材の使用状況	シートE 薬品の使用状況	総合判定 1回/月	1回/3月	1回/年	1回/3年
基1	一般細菌	×	1回/月						●			
基2	大腸菌	×	1回/月						●			
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月							●		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								○
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年								○
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年								○
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	○	1回/3月	1回/3年								○
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年								○
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年								○
基21	塩素酸	×	1回/3月							●		
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基23	クロロホルム	×	1回/3月							●		
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月							●		
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年								○
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月							●		
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月							●		
基30	ブロモホルム	×	1回/3月							●		
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月							●		
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基38	塩化物イオン	×	1回/月						●			
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月						○		
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年								○
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月						●			
基47	pH値	×	1回/月						●			
基48	味	×	1回/月						●			
基49	臭気	×	1回/月						●			
基50	色度	×	1回/月						●			
基51	濁度	×	1回/月						●			
毎1	色	×	1回/日									
毎2	濁り	×	1回/日									
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日									

シートG （水質検査結果における実施頻度の決定）　　01-000025-0003 北中城村 大城公民館

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	省略可能頻度	実施検査頻度	設定理由
基1	一般細菌	×	1回/月	1回/月	1回/月	省略不可項目
基2	大腸菌	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、安全確認等のた
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年	1回/3月	基準値の 1/10、1/5 の判断ができないため基本頻度とする
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	省略不可項目
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、安全確認等のた
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	海水を原水とするため省略不可項目
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、安全確認等のた
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基21	塩素酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	省略不可項目
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基23	クロロホルム	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年	1回/3月	次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため、省略不可項目
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	省略不可項目
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基30	ブロモホルム	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、安全確認等のた
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/3月	アルミニウム系凝集剤を使用しているため
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/5 以下であるが、性状確認等のた
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基38	塩化物イオン	×	1回/月	1回/月	1回/月	省略不可項目
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月	1回/月	過去の検査結果が基準値の 1/5 以下であるが、性状確認等のた
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月	1回/3月	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年	1回/年	
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年	1回/年	
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月	1回/月	1回/月	省略不可項目
基47	pH値	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基48	味	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基49	臭気	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基50	色度	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基51	濁度	×	1回/月	1回/月	1回/月	
毎1	色	×	1回/日	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日	1回/日	
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日	1回/日	1回/日	

シートH （浄水の水質状況）　　**01-000025-0003　北中城村　大城公民館**

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2以上	7/10以上	1以上	判定
基1	一般細菌	100	6	0	0	1	1	0	1	6	0	6	6	○ □						適合
基2	大腸菌	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－									適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○ □						適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.49	0.93	1.02	0.78	0.78	0.63	0.51	0.35	0.39	0.51	1.02	○	□					適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基13	ホウ素及びその化合物	1°	0.071	0.191	0.345	0.055	0.112	0.049	0.057	0.051	0.066	0.066	0.345	○		□				適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○ □						適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0005	0.0003	0.0004	0.0005	0.0004	0.0005	0.0005	○ □						適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基19	トリクロロエチレン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基21	塩素酸	0.6		0.17	0.13	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.17		○	□				適合
基22	クロロ酢酸	0.03	<0.001	0.010	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	0.010	○		□				適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0069	0.0048	0.0047	0.0038	0.0052	0.0045	0.0050	0.0054	0.0042	0.0054	0.0069	○	□					適合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	○ □						適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.027	0.027	0.031	0.022	0.031	0.024	0.028	0.020	0.018	0.028	0.031			○ □				適合
基26	臭素酸	0.01	<0.001	0.003	0.002	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	○		□				適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.060	0.062	0.082	0.050	0.072	0.056	0.060	0.047	0.042	0.060	0.082				○	□		適合
基28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.002	<0.004	<0.004	○ □						適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.016	0.012	0.010	0.011	0.015	0.013	0.014	0.013	0.0094	0.014	0.016			○	□			適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.015	0.023	0.036	0.015	0.021	0.016	0.013	0.011	0.010	0.013	0.036		○	□				適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	○ □						適合
基32	亜鉛及びその化合物	1	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	○ □						適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.021	0.061	0.064	0.056	0.059	0.049	0.049	0.046	0.048	0.049	0.064			○ □				適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	○ □						適合
基35	銅及びその化合物	1	0.007	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.007	○ □						適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	25.1	40.6	43.3	27.8	27.9	27.3	27.9	25.8	28.2	28.2	43.3		○	□				適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基38	塩化物イオン	200	38.7	73.2	68.6	41.6	39.2	38.5	47.4	38.9	38.7	47.4	73.2			○ □				適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	138	156	159	139	116	82.5	123	117	94.6	123	159			○	□			適合
基40	蒸発残留物	500	223	243	287	261	219	172	239	227	212	239	287			○	□			適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○ □						適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.1	1.2	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3			○ □				適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.9	7.7	8.0	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.5	7.7	8.0							適合
基48	味	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基50	色度	5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	○	□					適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □						適合
毎1	色																			
毎2	濁り																			
毎3	消毒の残留塩素																			

備考

①過去3年間とは平成25年度から平成27年度のことで、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成19年度から平成27年度のことで、基準値との比較は□印で示す。

③基2の「大腸菌」とあるのは、平成15年度までは「大腸菌群」のことである。

④基42及び基43の基準値は平成19年3月31日までの間は「0.00002mg/L」以下である。

⑤基44の定量下限値は平成23年度まで 1/5、1/10の判断ができない。

⑥基48、基49の( )及び最大値の数字は異常回数である。

⑦基46の基準値は平成20年3月31日までの間は「5mg/L」以下である。

⑧基3の基準値は平成21年3月31日までの間は「0.01mg/L」以下である。

01－000025－0005

県総合運動公園入口

シートA（過年度データの整理）　　01-000025-0005　北中城村　県総合運動公園入口

番号	定期検査項目	基本検査頻度	基準値 (mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3年	1/2以上 基本頻度	シートAとしての検査頻度
基1	一般細菌	1回/月	100	1	1	0	2	1	0	12	2	2	12	12					1回/月
基2	大腸菌	1回/月	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－							1回/月
基3	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○		○		1回/3年
基4	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○		○		1回/3年
基5	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基6	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	○		○		1回/3年
基7	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基8	六価クロム化合物	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基9	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○		○		1回/3年
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					1回/3月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10	0.08	0.08	0.45	0.07	0.07	0.10	0.08	0.09	0.15	0.15	0.45	○		○		1回/3年
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○		○		1回/3年
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0	0.019	0.024	0.078	0.015	0.008	0.014	0.017	0.016	0.022	0.022	0.078	○		○		1回/3年
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○		○		1回/3年
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基21	塩素酸	1回/3月	0.6		0.15	0.09	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.15					1回/3月
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.03	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	0.001					1回/3月
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06	0.011	0.0065	0.0094	0.0072	0.0083	0.0066	0.013	0.0053	0.0027	0.013	0.013					1回/3月
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	<0.002	0.005	0.005					1回/3月
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1	0.022	0.017	0.020	0.018	0.022	0.021	0.023	0.016	0.013	0.023	0.023					1回/3月
基26	臭素酸	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1	0.056	0.040	0.057	0.043	0.046	0.047	0.055	0.038	0.031	0.055	0.057					1回/3月
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	<0.004	<0.002	0.004	0.004					1回/3月
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03	0.019	0.013	0.015	0.014	0.016	0.014	0.019	0.012	0.0076	0.019	0.019					1回/3月
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09	0.0048	0.0066	0.013	0.0074	0.010	0.0098	0.0078	0.0061	0.0088	0.0088	0.013					1回/3月
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08	0.001	<0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003					1回/3月
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2	0.049	0.054	0.068	0.057	0.056	0.032	0.029	0.035	0.041	0.041	0.068			○		1回/3年
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	○		○		1回/3年
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.003	0.003	○		○		1回/3年
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200	17.2	18.1	27.2	17.7	17.6	17.9	18.5	17.1	21.2	21.2	27.2		○	○		1回/3年
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基38	塩化物イオン	1回/月	200	26.6	40.5	38.6	28.9	41.8	38.5	32.3	33.3	36.3	36.3	41.8					1回/月
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300	54.7	67.1	96.6	74.9	52.0	41.0	46.8	48.8	46.1	48.8	96.6		○	○		1回/3年
基40	蒸発残留物	1回/3月	500	108	84	170	91	106	96	103	110	131	131	170			○		1回/3年
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○		○		1回/3年
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	○		○		1回/3年
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○		○		1回/3年
基45	フェノール類	1回/3月	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○		○		1回/3年
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3	1.2	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	0.8	0.9	1.1	1.2					1回/月
基47	pH値	1回/月	5.8～8.6	7.8	7.8	7.9	7.8	7.6	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.9					1回/月
基48	味	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基49	臭気	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基50	色度	1回/月	5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5					1回/月
基51	濁度	1回/月	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					1回/月
毎1	色	1回/日																	1回/日
毎2	濁り	1回/日																	1回/日
毎3	消毒の残留塩素	1回/日																	1回/日

シートD （送水、配水、給水の状況、資機材の使用状況）

01-000025-0005 北中城村 県総合運動公園入口

番号	定期検査項目	検査頻度	シートAでの検査頻度	検査頻度を決定する上での根拠事例	シートDでの評価
基3	カドミウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基4	水銀及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基5	セレン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基6	鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	給水管に鉛を使用している場合は空欄とする。	
基7	ヒ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基8	六価クロム化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基9	亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基12	フッ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基13	ホウ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基14	四塩化炭素	3月に1回以上	1回/3年		
基15	1,4-ジオキサン	3月に1回以上	1回/3年		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基17	ジクロロメタン	3月に1回以上	1回/3年		
基18	テトラクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基19	トリクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基20	ベンゼン	3月に1回以上	1回/3年		
基26	臭素酸	3月に1回以上	1回/3年		
基32	亜鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基33	アルミニウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基34	鉄及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの鉄の溶出や錆の発生がない場合は(＋)とする。	
基35	銅及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基36	ナトリウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基37	マンガン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	配水管の内面にマンガンが付着している場合は空欄とする。	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3月に1回以上	1回/3年		
基40	蒸発残留物	3月に1回以上	1回/3年		
基41	陰イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基44	非イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基45	フェノール類	3月に1回以上	1回/3年		

シートF （検査頻度の総合判定）　　01-000025-0005 北中城村 県総合運動公園入口

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	シートA	シートB	シートC	シートD	シートE	総合判定			
				基準値から見た頻度	水源状況	浄水方法	送・配・給水の状況及び資機材の使用状況	薬品の使用状況	1回/月	1回/3月	1回/年	1回/3年
基1	一般細菌	×	1回/月						●			
基2	大腸菌	×	1回/月						●			
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月							●		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								○
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年								○
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年								○
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	○	1回/3月	1回/3年								○
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年								○
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年								○
基21	塩素酸	×	1回/3月							●		
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基23	クロロホルム	×	1回/3月							●		
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月							●		
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年								○
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月							●		
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月							●		
基30	ブロモホルム	×	1回/3月							●		
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月							●		
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基38	塩化物イオン	×	1回/月						●			
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3年								○
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3年								○
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年								○
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月						●			
基47	pH値	×	1回/月						●			
基48	味	×	1回/月						●			
基49	臭気	×	1回/月						●			
基50	色度	×	1回/月						●			
基51	濁度	×	1回/月						●			
毎1	色	×	1回/日									
毎2	濁り	×	1回/日									
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日									

シートG （水質検査結果における実施頻度の決定）　　01-000025-0005 北中城村 県総合運動公園入口

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	省略可能頻度	実施検査頻度	設定理由
基1	一般細菌	×	1回/月	1回/月	1回/月	省略不可項目
基2	大腸菌	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、安全確認等のた
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年	1回/3月	基準値の 1/10、1/5 の判断ができないため基本頻度とする
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	省略不可項目
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、安全確認等のた
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基21	塩素酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	省略不可項目
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基23	クロロホルム	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年	1回/3月	次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため、省略不可項目
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	省略不可項目
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基30	ブロモホルム	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月	1回/3月	1回/3月	
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/3月	アルミニウム系凝集剤を使用しているため
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/5 以下であるが、性状確認等のた
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基38	塩化物イオン	×	1回/月	1回/月	1回/月	省略不可項目
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3年	1回/月	過去の検査結果が基準値の 1/5 以下であるが、性状確認等のた
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/2 以下であるが、性状確認等のた
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年	原因藻類発生時期に月に1回以上	原因藻類の発生の恐れがあるため(6月～9月の年4回)
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年	原因藻類発生時期に月に1回以上	
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	過去の検査結果が基準値の 1/10 以下であるが、性状確認等のた
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年	1回/年	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月	1回/月	1回/月	省略不可項目
基47	pH値	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基48	味	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基49	臭気	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基50	色度	×	1回/月	1回/月	1回/月	
基51	濁度	×	1回/月	1回/月	1回/月	
毎1	色	×	1回/日	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日	1回/日	
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日	1回/日	1回/日	

シートH（浄水の水質状況）　　01-000025-0005　北中城村　県総合運動公園入口

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2以上	7/10以上	1以上	判定
基1	一般細菌	100	1	1	0	2	1	0	12	2	2	12	12		○ □					適合
基2	大腸菌	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－									適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○ □						適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	○ □						適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.08	0.08	0.45	0.07	0.07	0.10	0.08	0.09	0.15	0.15	0.45	○ □						適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.019	0.024	0.078	0.015	0.008	0.014	0.017	0.016	0.022	0.022	0.078	○ □						適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○ □						適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基19	トリクロロエチレン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基21	塩素酸	0.6		0.15	0.09	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.15		○	□				適合
基22	クロロ酢酸	0.03	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	0.001	○ □						適合
基23	クロロホルム	0.06	0.011	0.0065	0.0094	0.0072	0.0083	0.0066	0.013	0.0053	0.0027	0.013	0.013			○ □				適合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	<0.002	0.005	0.005		○ □					適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.022	0.017	0.020	0.018	0.022	0.021	0.023	0.016	0.013	0.023	0.023			○ □				適合
基26	臭素酸	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.056	0.040	0.057	0.043	0.046	0.047	0.055	0.038	0.031	0.055	0.057				○ □			適合
基28	トリクロロ酢酸	0.2	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	<0.004	<0.002	0.004	0.004		○ □					適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.019	0.013	0.015	0.014	0.016	0.014	0.019	0.012	0.0076	0.019	0.019				○ □			適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.0048	0.0066	0.013	0.0074	0.010	0.0098	0.0078	0.0061	0.0088	0.0088	0.013	○		□				適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	0.001	<0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	○ □						適合
基32	亜鉛及びその化合物	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.049	0.054	0.068	0.057	0.056	0.032	0.029	0.035	0.041	0.041	0.068			○ □				適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	○		□				適合
基35	銅及びその化合物	1	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.003	0.003	○ □						適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	17.2	18.1	27.2	17.7	17.6	17.9	18.5	17.1	21.2	21.2	27.2		○ □					適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基38	塩化物イオン	200	26.6	40.5	38.8	28.9	41.8	38.5	32.3	33.3	36.3	36.3	41.8		○	□				適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	54.7	67.1	96.6	74.9	52.0	41.0	46.8	48.8	46.1	48.8	96.6		○	□				適合
基40	蒸発残留物	500	108	84	170	91	106	96	103	110	131	131	170			○ □				適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基42	ジェオスミン	0.00001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	○ □						適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○ □						適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.2	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	0.8	0.9	1.1	1.2			○ □				適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.8	7.8	7.9	7.8	7.6	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.9							適合
基48	味	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基50	色度	5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	○ □						適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □						適合
毎1	色																			
毎2	濁り																			
毎3	消毒の残留塩素																			

備考

①過去3年間とは平成25年度から平成27年度のことで、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成19年度から平成27年度のことで、基準値との比較は□印で示す。

③基2の「大腸菌」とあるのは、平成15年度までは「大腸菌群」のことである。

④基42及び基43の基準値は平成19年3月31日までの間は「0.00002mg/L」以下である。

⑤基44の定量下限値は平成23年度まで 1/5、1/10の判断ができない。

⑥基48、基49の( )及び最大値の数字は異常回数である。

⑦基46の基準値は平成20年3月31日までの間は「5mg/L」以下である。

⑧基3の基準値は平成21年3月31日までの間は「0.01mg/L」以下である。

01－000025－0006

瑞慶覧447与儀宅

シートA （過年度データの整理）　　**01-000025-0006 北中城村 瑞慶覧447与儀宅**

番号	定期検査項目	基本検査頻度	基準値 (mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3年	1/2以上 基本頻度	シートAとしての検査頻度
基1	一般細菌	1回/月	100	2	6	9	1	6	0	22	1	1	22	22					1回/月
基2	大腸菌	1回/月	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－							1回/月
基3	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○		○		1回/3年
基4	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○		○		1回/3年
基5	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基6	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基7	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基8	六価クロム化合物	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基9	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○		○		1回/3年
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					1回/3月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10	0.43	0.98	1.02	0.77	0.57	0.74	0.51	0.28	0.38	0.51	1.02	○		○		1回/3年
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○		○		1回/3年
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0	0.060	0.197	0.381	0.060	0.121	0.045	0.061	0.051	0.066	0.066	0.381	○		○		1回/3年
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○		○		1回/3年
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0004	0.0004	0.0004	0.0006	0.0004	0.0006	0.0006	○		○		1回/3年
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基21	塩素酸	1回/3月	0.6		0.18	0.13	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.18					1回/3月
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					1回/3月
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06	0.0060	0.0038	0.0042	0.0032	0.0042	0.0034	0.0039	0.0055	0.0035	0.0055	0.0060					1回/3月
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.002	0.002	0.003					1回/3月
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1	0.022	0.020	0.021	0.020	0.022	0.020	0.023	0.018	0.014	0.023	0.023					1回/3月
基26	臭素酸	1回/3月	0.01	<0.001	0.003	0.002	0.004	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	○		○		1回/3年
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1	0.050	0.050	0.058	0.046	0.052	0.044	0.050	0.042	0.035	0.050	0.058					1回/3月
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.002	<0.004	0.001					1回/3月
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03	0.013	0.0086	0.0078	0.0081	0.011	0.0096	0.011	0.011	0.0082	0.011	0.013					1回/3月
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09	0.014	0.018	0.025	0.016	0.015	0.014	0.012	0.0099	0.0092	0.012	0.025					1回/3月
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004					1回/3月
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2	0.017	0.073	0.077	0.051	0.062	0.052	0.048	0.044	0.042	0.048	0.077			○		1回/3年
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	○		○		1回/3年
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	○		○		1回/3年
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200	24.5	43.1	42.3	27.9	26.4	26.8	28.6	24.3	28.4	28.6	43.1		○	○		1回/3年
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基38	塩化物イオン	1回/月	200	39.6	72.4	69.1	35.0	39.4	41.2	45.2	40.9	37.9	45.2	72.4					1回/月
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300	143	159	158	114	120	89.2	127	123	97.3	127	159				○	1回/3月
基40	蒸発残留物	1回/3月	500	234	250	283	230	195	179	240	231	193	240	283				○	1回/3月
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○		○		1回/3年
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○		○		1回/3年
基45	フェノール類	1回/3月	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○		○		1回/3年
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3	1.2	1.2	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3					1回/月
基47	pH値	1回/月	5.8～8.6	7.9	7.7	7.9	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.4	7.7	7.9					1回/月
基48	味	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基49	臭気	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基50	色度	1回/月	5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6					1回/月
基51	濁度	1回/月	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					1回/月
毎1	色	1回/日																	1回/日
毎2	濁り	1回/日																	1回/日
毎3	消毒の残留塩素	1回/日																	1回/日

シートD （送水、配水、給水の状況、資機材の使用状況）

01-000025-0006 北中城村 瑞慶覧447与儀宅

番号	定期検査項目	検査頻度	シートAでの検査頻度	検査頻度を決定する上での根拠事例	シートDでの評価
基3	カドミウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基4	水銀及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基5	セレン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基6	鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	給水管に鉛を使用している場合は空欄とする。	
基7	ヒ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基8	六価クロム化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基9	亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基12	フッ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基13	ホウ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基14	四塩化炭素	3月に1回以上	1回/3年		
基15	1,4-ジオキサン	3月に1回以上	1回/3年		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基17	ジクロロメタン	3月に1回以上	1回/3年		
基18	テトラクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基19	トリクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基20	ベンゼン	3月に1回以上	1回/3年		
基26	臭素酸	3月に1回以上	1回/3年		
基32	亜鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基33	アルミニウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基34	鉄及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの鉄の溶出や錆の発生がない場合は(＋)とする。	
基35	銅及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基36	ナトリウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基37	マンガン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	配水管の内面にマンガンが付着している場合は空欄とする。	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3月に1回以上	1回/3月	影響がないので評価の対象外	
基40	蒸発残留物	3月に1回以上	1回/3月		
基41	陰イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基44	非イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基45	フェノール類	3月に1回以上	1回/3年		

シートF （検査頻度の総合判定）　　01-000025-0006 北中城村 瑞慶覧447与儀宅

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	シートA	シートB	シートC	シートD	シートE	総合判定			
				基準値から見た頻度	水源状況	浄水方法	送・配・給水の状況及び資機材の使用状況	薬品の使用状況	1回/月	1回/3月	1回/年	1回/3年
基1	一般細菌	×	1回/月						●			
基2	大腸菌	×	1回/月						●			
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月							●		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								○
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年								○
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年								○
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	○	1回/3月	1回/3年								○
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年								○
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年								○
基21	塩素酸	×	1回/3月							●		
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基23	クロロホルム	×	1回/3月							●		
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月							●		
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年								○
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月							●		
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月							●		
基30	ブロモホルム	×	1回/3月							●		
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月							●		
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基38	塩化物イオン	×	1回/月						●			
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月						○		
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年								○
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月						●			
基47	pH値	×	1回/月						●			
基48	味	×	1回/月						●			
基49	臭気	×	1回/月						●			
基50	色度	×	1回/月						●			
基51	濁度	×	1回/月						●			
毎1	色	×	1回/日									
毎2	濁り	×	1回/日									
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日									

シートG（水質検査結果における実施頻度の決定）　01-000025-0006 北中城村 瑞慶覧447与儀宅

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	省略可能頻度	実施検査頻度	設定理由
基1	一般細菌	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基2	大腸菌	×	1回/月	1回/月		
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年		
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年		
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年		
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年		
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年		
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年		
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年		
基21	塩素酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基23	クロロホルム	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年		
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基30	ブロモホルム	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基38	塩化物イオン	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月		
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月		
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年		
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年		
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年		
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基47	pH値	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基48	味	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基49	臭気	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基50	色度	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基51	濁度	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
毎1	色	×	1回/日	1回/日		省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日		省略不可項目
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日	1回/日		省略不可項目

シートH（浄水の水質状況）　　01-000025-0006　北中城村　瑞慶覧447与儀宅

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2以上	7/10以上	1以上	判定
基1	一般細菌	100	2	6	9	1	6	0	22	1	1	22	22			○ □				適合
基2	大腸菌	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－									適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○ □						適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.43	0.98	1.02	0.77	0.57	0.74	0.51	0.28	0.38	0.51	1.02	○	□					適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.060	0.197	0.381	0.060	0.121	0.045	0.061	0.051	0.066	0.066	0.381	○		□				適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○ □						適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0004	0.0004	0.0004	0.0006	0.0004	0.0006	0.0006	○ □						適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基19	トリクロロエチレン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基21	塩素酸	0.6		0.18	0.13	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.18		○	□				適合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0060	0.0038	0.0042	0.0032	0.0042	0.0034	0.0039	0.0055	0.0035	0.0055	0.0060	○ □						適合
基24	ジクロロ酢酸	0.04	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.002	0.002	0.003	○ □						適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.022	0.020	0.021	0.020	0.022	0.020	0.023	0.018	0.014	0.023	0.023			○ □				適合
基26	臭素酸	0.01	<0.001	0.003	0.002	0.004	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	○		□				適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.050	0.050	0.058	0.046	0.052	0.044	0.050	0.042	0.035	0.050	0.058			○	□			適合
基28	トリクロロ酢酸	0.2	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.002	<0.004	0.001	○ □						適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.013	0.0086	0.0078	0.0081	0.011	0.0096	0.011	0.011	0.0082	0.011	0.013			○ □				適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.014	0.018	0.025	0.016	0.015	0.014	0.012	0.0099	0.0092	0.012	0.025		○	□				適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	○ □						適合
基32	亜鉛及びその化合物	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.017	0.073	0.077	0.051	0.062	0.052	0.048	0.044	0.042	0.048	0.077			○ □				適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	○ □						適合
基35	銅及びその化合物	1	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	○ □						適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	24.5	43.1	42.3	27.9	26.4	26.8	28.6	24.3	28.4	28.6	43.1		○	□				適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基38	塩化物イオン	200	39.6	72.4	69.1	35.0	39.4	41.2	45.2	40.9	37.9	45.2	72.4			○ □				適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	143	159	158	114	120	89.2	127	123	97.3	127	159			○	□			適合
基40	蒸発残留物	500	234	250	283	230	195	179	240	231	193	240	283			○	□			適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○ □						適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.2	1.2	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3			○ □				適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.9	7.7	7.9	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.4	7.7	7.9							適合
基48	味	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基50	色度	5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	○	□					適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □						適合
毎1	色																			
毎2	濁り																			
毎3	消毒の残留塩素																			

備考

①過去3年間とは平成25年度から平成27年度のことで、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成19年度から平成27年度のことで、基準値との比較は□印で示す。

③基2の「大腸菌」とあるのは、平成15年度までは「大腸菌群」のことである。

④基42及び基43の基準値は平成19年3月31日までの間は「0.00002mg/L」以下である。

⑤基44の定量下限値は平成23年度まで 1/5、1/10の判断ができない。

⑥基48、基49の( )及び最大値の数字は異常回数である。

⑦基46の基準値は平成20年3月31日までの間は「5mg/L」以下である。

⑧基3の基準値は平成21年3月31日までの間は「0.01mg/L」以下である。

01－000025－0012

米軍司令部

シートA（過年度データの整理）　01-000025-0012 北中城村 米軍司令部

番号	定期検査項目	基本検査頻度	基準値(mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3年	1/2以上 基本頻度	シートAとしての検査頻度
基1	一般細菌	1回/月	100	3	2	2	0	0	0	19	0	1	19	19					1回/月
基2	大腸菌	1回/月	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－							1回/月
基3	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003																1回/3月
基4	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005																1回/3月
基5	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01																1回/3月
基6	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01																1回/3月
基7	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01																1回/3月
基8	六価クロム化合物	1回/3月	0.05																1回/3月
基9	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04																1回/3月
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01																1回/3月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10																1回/3月
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8																1回/3月
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0																1回/3月
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002																1回/3月
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05																1回/3月
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04																1回/3月
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02																1回/3月
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01																1回/3月
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03																1回/3月
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01																1回/3月
基21	塩素酸	1回/3月	0.6																1回/3月
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02																1回/3月
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06																1回/3月
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04																1回/3月
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1																1回/3月
基26	臭素酸	1回/3月	0.01																1回/3月
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1																1回/3月
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2																1回/3月
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03																1回/3月
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09																1回/3月
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08																1回/3月
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0																1回/3月
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2																1回/3月
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3	0.03	0.11	0.04	<0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.04	0.06	0.11		○	○		1回/3年
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0																1回/3月
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200																1回/3月
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05																1回/3月
基38	塩化物イオン	1回/月	200	38.9	61.5	70.2	31.7	37.6	37.0	45.3	35.7	38.4	45.3	70.2					1回/月
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300	135	158	157	113	119	88.3	121	97.9	94.3	121	158				○	1回/3月
基40	蒸発残留物	1回/3月	500																1回/3月
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2																1回/3月
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001																原因藻類発生時期に月に1回以上
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001																原因藻類発生時期に月に1回以上
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02																1回/3月
基45	フェノール類	1回/3月	0.005																1回/3月
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3	1.1	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2					1回/月
基47	pH値	1回/月	5.8～8.6	7.7	7.7	7.9	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.9					1回/月
基48	味	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基49	臭気	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基50	色度	1回/月	5	0.8	0.7	0.8	<0.5	<0.5	0.7	0.7	0.5	<0.5	0.7	0.8					1回/月
基51	濁度	1回/月	2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2					1回/月
毎1	色	1回/日																	1回/日
毎2	濁り	1回/日																	1回/日
毎3	消毒の残留塩素	1回/日																	1回/日

シートD （送水、配水、給水の状況、資機材の使用状況）

01-000025-0012 北中城村 米軍司令部

番号	定期検査項目	検査頻度	シートAでの検査頻度	検査頻度を決定する上での根拠事例	シートDでの評価
基3	カドミウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3月	影響がないので評価の対象外	
基4	水銀及びその化合物	3月に1回以上	1回/3月		
基5	セレン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3月		
基6	鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3月	給水管に鉛を使用している場合は空欄とする。	
基7	ヒ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3月	影響がないので評価の対象外	
基8	六価クロム化合物	3月に1回以上	1回/3月	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基9	亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3月		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3月		
基12	フッ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3月		
基13	ホウ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3月		
基14	四塩化炭素	3月に1回以上	1回/3月		
基15	1,4-ジオキサン	3月に1回以上	1回/3月		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3月		
基17	ジクロロメタン	3月に1回以上	1回/3月		
基18	テトラクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3月		
基19	トリクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3月		
基20	ベンゼン	3月に1回以上	1回/3月		
基26	臭素酸	3月に1回以上	1回/3月		
基32	亜鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3月	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基33	アルミニウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3月	影響がないので評価の対象外	
基34	鉄及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの鉄の溶出や錆の発生がない場合は(＋)とする。	
基35	銅及びその化合物	3月に1回以上	1回/3月	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基36	ナトリウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3月	影響がないので評価の対象外	
基37	マンガン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3月	配水管の内面にマンガンが付着している場合は空欄とする。	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3月に1回以上	1回/3月	影響がないので評価の対象外	
基40	蒸発残留物	3月に1回以上	1回/3月		
基41	陰イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3月		
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	原因藻類発生時期に月に1回以上		
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	原因藻類発生時期に月に1回以上		
基44	非イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3月		
基45	フェノール類	3月に1回以上	1回/3月		

シートF （検査頻度の総合判定）　　01-000025-0012 北中城村 米軍司令部

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	シートA	シートB	シートC	シートD	シートE	総合判定			
				基準値から見た頻度	水源状況	浄水方法	送・配・給水の状況及び資機材の使用状況	薬品の使用状況	1回/月	1回/3月	1回/年	1回/3年
基1	一般細菌	×	1回/月						●			
基2	大腸菌	×	1回/月						●			
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3月						○		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月							●		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3月						○		
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3月						○		
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3月						○		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	○	1回/3月	1回/3月						○		
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3月						○		
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3月						○		
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3月						○		
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3月						○		
基21	塩素酸	×	1回/3月							●		
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基23	クロロホルム	×	1回/3月							●		
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月							●		
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3月						○		
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月							●		
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月							●		
基30	ブロモホルム	×	1回/3月							●		
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月							●		
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基38	塩化物イオン	×	1回/月						●			
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月						○		
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3月						○		
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	原因藻類発生時期に月に1回					原因藻類発生時期に月に1回			
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	原因藻類発生時期に月に1回					原因藻類発生時期に月に1回			
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3月						○		
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3月						○		
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月						●			
基47	pH値	×	1回/月						●			
基48	味	×	1回/月						●			
基49	臭気	×	1回/月						●			
基50	色度	×	1回/月						●			
基51	濁度	×	1回/月						●			
毎1	色	×	1回/日									
毎2	濁り	×	1回/日									
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日									

シートG （水質検査結果における実施頻度の決定）　　01-000025-0012 北中城村 米軍司令部

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	省略可能頻度	実施検査頻度	設定理由
基1	一般細菌	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基2	大腸菌	×	1回/月	1回/月		
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月		
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月		
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月		
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月		
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月		
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3月		
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3月		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3月		
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月		
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月		
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3月		
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3月		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3月		
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3月		
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3月		
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3月		
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3月		
基21	塩素酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基23	クロロホルム	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3月		
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基30	ブロモホルム	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月		
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月		
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月		
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月		
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3月		
基38	塩化物イオン	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月		
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月		
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3月		
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	原因藻類発生時期に月に1回以上		
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	原因藻類発生時期に月に1回以上		
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3月		
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3月		
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基47	pH値	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基48	味	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基49	臭気	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基50	色度	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基51	濁度	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
毎1	色	×	1回/日	1回/日		省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日		省略不可項目
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日	1回/日		省略不可項目

シートH （浄水の水質状況）　　01-000025-0012 北中城村 米軍司令部

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2以上	7/10以上	1以上	判定
基1	一般細菌	100	3	2	2	0	0	0	19	0	1	19	19		○	□				適合
基2	大腸菌	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－									適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003																		
基4	水銀及びその化合物	0.0005																		
基5	セレン及びその化合物	0.01																		
基6	鉛及びその化合物	0.01																		
基7	ヒ素及びその化合物	0.01																		
基8	六価クロム化合物	0.05																		
基9	亜硝酸態窒素	0.04																		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01																		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10																		
基12	フッ素及びその化合物	0.8																		
基13	ホウ素及びその化合物	1																		
基14	四塩化炭素	0.002																		
基15	1,4-ジオキサン	0.05																		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																		
基17	ジクロロメタン	0.02																		
基18	テトラクロロエチレン	0.01																		
基19	トリクロロエチレン	0.03																		
基20	ベンゼン	0.01																		
基21	塩素酸	0.6																		
基22	クロロ酢酸	0.02																		
基23	クロロホルム	0.06																		
基24	ジクロロ酢酸	0.04																		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1																		
基26	臭素酸	0.01																		
基27	総トリハロメタン	0.1																		
基28	トリクロロ酢酸	0.2																		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03																		
基30	ブロモホルム	0.09																		
基31	ホルムアルデヒド	0.08																		
基32	亜鉛及びその化合物	1																		
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2																		
基34	鉄及びその化合物	0.3	0.03	0.11	0.04	<0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.04	0.06	0.11		○		□			適合
基35	銅及びその化合物	1																		
基36	ナトリウム及びその化合物	200																		
基37	マンガン及びその化合物	0.05																		
基38	塩化物イオン	200	38.9	61.5	70.2	31.7	37.6	37.0	45.3	35.7	38.4	45.3	70.2			○	□			適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	135	158	157	113	119	88.3	121	97.9	94.3	121	158			○		□		適合
基40	蒸発残留物	500																		
基41	陰イオン界面活性剤	0.2																		
基42	ジェオスミン	0.00001																		
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001																		
基44	非イオン界面活性剤	0.02																		
基45	フェノール類	0.005																		
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.1	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2			○	□			適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	7.9	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.9							適合
基48	味	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基50	色度	5	0.8	0.7	0.8	<0.5	<0.5	0.7	0.7	0.5	<0.5	0.7	0.8		○	□				適合
基51	濁度	2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	○	□					適合
毎1	色																			
毎2	濁り																			
毎3	消毒の残留塩素																			

備考

①過去3年間とは平成25年度から平成27年度のことで、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成19年度から平成27年度のことで、基準値との比較は□印で示す。

③基2の「大腸菌」とあるのは、平成15年度までは「大腸菌群」のことである。

④基42及び基43の基準値は平成19年3月31日までの間は「0.00002mg/L」以下である。

⑤基44の定量下限値は平成23年度まで 1/5、1/10の判断ができない。

⑥基48、基49の( )及び最大値の数字は異常回数である。

⑦基46の基準値は平成20年3月31日までの間は「5mg/L」以下である。

⑧基3の基準値は平成21年3月31日までの間は「0.01mg/L」以下である。

01－000025－0017

安谷屋公民館

シートA（過年度データの整理）　　01-000025-0017 北中城村 安谷屋公民館

番号	定期検査項目	基本検査頻度	基準値(mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3年	1/2以上 基本頻度	シートAとしての検査頻度
基1	一般細菌	1回/月	100	15	2	40	4	2	0	4	10	2	10	40					1回/月
基2	大腸菌	1回/月	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－							1回/月
基3	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○		○		1回/3年
基4	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○		○		1回/3年
基5	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基6	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	○		○		1回/3年
基7	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基8	六価クロム化合物	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基9	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○		○		1回/3年
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					1回/3月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10	0.41	1.00	1.02	0.72	0.51	0.73	0.53	0.28	0.41	0.53	1.02	○		○		1回/3年
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○		○		1回/3年
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0	0.062	0.177	0.367	0.060	0.120	0.047	0.056	0.056	0.069	0.069	0.367	○		○		1回/3年
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○		○		1回/3年
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0004	0.0004	0.0004	0.0006	0.0004	0.0006	0.0006	○		○		1回/3年
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基21	塩素酸	1回/3月	0.6		0.17	0.13	0.10	0.10	0.09	0.11	0.09	0.07	0.11	0.17					1回/3月
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					1回/3月
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06	0.0056	0.0038	0.0040	0.0028	0.0034	0.0027	0.0034	0.0050	0.0030	0.0050	0.0056					1回/3月
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.002	0.002	0.002					1回/3月
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1	0.019	0.019	0.019	0.017	0.016	0.016	0.019	0.016	0.011	0.019	0.019					1回/3月
基26	臭素酸	1回/3月	0.01	<0.001	0.004	0.002	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	○		○		1回/3年
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1	0.042	0.045	0.052	0.038	0.040	0.036	0.040	0.037	0.028	0.040	0.052					1回/3月
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.002	<0.004	<0.004					1回/3月
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03	0.011	0.0080	0.0071	0.0065	0.0083	0.0078	0.0084	0.0093	0.0066	0.0093	0.011					1回/3月
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09	0.011	0.015	0.022	0.013	0.012	0.011	0.0098	0.0085	0.0080	0.0098	0.022					1回/3月
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002					1回/3月
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2	0.019	0.077	0.078	0.058	0.064	0.052	0.053	0.043	0.043	0.053	0.078			○		1回/3年
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	○		○		1回/3年
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0	0.004	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	○		○		1回/3年
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200	25.0	43.5	41.2	27.7	25.8	26.5	28.7	24.5	29.1	29.1	43.5		○	○		1回/3年
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基38	塩化物イオン	1回/月	200	39.1	74.6	68.3	34.5	38.8	36.6	45.9	42.1	38.3	45.9	74.6					1回/月
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300	138	159	157	113	119	88.9	126	125	94.2	126	159				○	1回/3月
基40	蒸発残留物	1回/3月	500	236	254	279	220	192	179	226	228	187	228	279				○	1回/3月
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○		○		1回/3年
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○		○		1回/3年
基45	フェノール類	1回/3月	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○		○		1回/3年
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3	1.2	1.2	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3					1回/月
基47	pH値	1回/月	5.8～8.6	7.9	7.7	7.9	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.9					1回/月
基48	味	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基49	臭気	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基50	色度	1回/月	5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7					1回/月
基51	濁度	1回/月	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					1回/月
毎1	色	1回/日																	1回/日
毎2	濁り	1回/日																	1回/日
毎3	消毒の残留塩素	1回/日																	1回/日

シートD （送水、配水、給水の状況、資機材の使用状況）

01-000025-0017 北中城村 安谷屋公民館

番号	定期検査項目	検査頻度	シートAでの検査頻度	検査頻度を決定する上での根拠事例	シートDでの評価
基3	カドミウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基4	水銀及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基5	セレン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基6	鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	給水管に鉛を使用している場合は空欄とする。	
基7	ヒ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基8	六価クロム化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基9	亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基12	フッ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基13	ホウ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基14	四塩化炭素	3月に1回以上	1回/3年		
基15	1,4-ジオキサン	3月に1回以上	1回/3年		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基17	ジクロロメタン	3月に1回以上	1回/3年		
基18	テトラクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基19	トリクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基20	ベンゼン	3月に1回以上	1回/3年		
基26	臭素酸	3月に1回以上	1回/3年		
基32	亜鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基33	アルミニウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基34	鉄及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの鉄の溶出や錆の発生がない場合は(＋)とする。	
基35	銅及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基36	ナトリウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基37	マンガン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	配水管の内面にマンガンが付着している場合は空欄とする。	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3月に1回以上	1回/3月		
基40	蒸発残留物	3月に1回以上	1回/3月		
基41	陰イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基44	非イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基45	フェノール類	3月に1回以上	1回/3年		

シートF （検査頻度の総合判定）　　01-000025-0017 北中城村 安谷屋公民館

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	シートA	シートB	シートC	シートD	シートE	総合判定			
				基準値から見た頻度	水源状況	浄水方法	送・配・給水の状況及び資機材の使用状況	薬品の使用状況	1回/月	1回/3月	1回/年	1回/3年
基1	一般細菌	×	1回/月						●			
基2	大腸菌	×	1回/月						●			
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月							●		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								○
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年								○
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年								○
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	○	1回/3月	1回/3年								○
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年								○
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年								○
基21	塩素酸	×	1回/3月							●		
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基23	クロロホルム	×	1回/3月							●		
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月							●		
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年								○
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月							●		
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月							●		
基30	ブロモホルム	×	1回/3月							●		
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月							●		
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基38	塩化物イオン	×	1回/月						●			
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月						○		
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年								○
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月						●			
基47	pH値	×	1回/月						●			
基48	味	×	1回/月						●			
基49	臭気	×	1回/月						●			
基50	色度	×	1回/月						●			
基51	濁度	×	1回/月						●			
毎1	色	×	1回/日									
毎2	濁り	×	1回/日									
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日									

シートG（水質検査結果における実施頻度の決定）　01-000025-0017 北中城村 安谷屋公民館

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	省略可能頻度	実施検査頻度	設定理由
基1	一般細菌	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基2	大腸菌	×	1回/月	1回/月		
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年		
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年		
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年		
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年		
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年		
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年		
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年		
基21	塩素酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基23	クロロホルム	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年		
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基30	ブロモホルム	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基38	塩化物イオン	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月		
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月		
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年		
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年		
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年		
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基47	pH値	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基48	味	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基49	臭気	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基50	色度	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基51	濁度	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
毎1	色	×	1回/日	1回/日		省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日		省略不可項目
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日	1回/日		省略不可項目

シートH（浄水の水質状況）　　01-000025-0017 北中城村 安谷屋公民館

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2以上	7/10以上	1以上	判定
基1	一般細菌	100	15	2	40	4	2	0	4	10	2	10	40	○		□				適合
基2	大腸菌	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－									適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○ □						適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	○ □						適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.41	1.00	1.02	0.72	0.51	0.73	0.53	0.28	0.41	0.53	1.02	○	□					適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.062	0.177	0.367	0.060	0.120	0.047	0.056	0.056	0.069	0.069	0.367	○		□				適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○ □						適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0004	0.0004	0.0004	0.0006	0.0004	0.0006	0.0006	○ □						適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基19	トリクロロエチレン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基21	塩素酸	0.6		0.17	0.13	0.10	0.10	0.09	0.11	0.09	0.07	0.11	0.17		○	□				適合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0056	0.0038	0.0040	0.0028	0.0034	0.0027	0.0034	0.0050	0.0030	0.0050	0.0056	○ □						適合
基24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.002	0.002	0.002	○ □						適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.019	0.019	0.019	0.017	0.016	0.016	0.019	0.016	0.011	0.019	0.019		○ □					適合
基26	臭素酸	0.01	<0.001	0.004	0.002	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	○		□				適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.042	0.045	0.052	0.038	0.040	0.036	0.040	0.037	0.028	0.040	0.052			○	□			適合
基28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.002	<0.004	<0.004	○ □						適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.011	0.0080	0.0071	0.0065	0.0083	0.0078	0.0084	0.0093	0.0066	0.0093	0.011			○ □				適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.011	0.015	0.022	0.013	0.012	0.011	0.0098	0.0085	0.0080	0.0098	0.022		○	□				適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	○ □						適合
基32	亜鉛及びその化合物	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.019	0.077	0.078	0.058	0.064	0.052	0.053	0.043	0.043	0.053	0.078			○ □				適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	○	□					適合
基35	銅及びその化合物	1	0.004	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	○ □						適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	25.0	43.5	41.2	27.7	25.8	26.5	28.7	24.5	29.1	29.1	43.5		○	□				適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基38	塩化物イオン	200	39.1	74.6	68.3	34.5	38.8	36.6	45.9	42.1	38.3	45.9	74.6			○ □				適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	138	159	157	113	119	88.9	126	125	94.2	126	159			○	□			適合
基40	蒸発残留物	500	236	254	279	220	192	179	226	228	187	228	279			○	□			適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○ □						適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.2	1.2	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3			○ □				適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.9	7.7	7.9	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.9							適合
基48	味	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基50	色度	5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	○	□					適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □						適合
毎1	色																			
毎2	濁り																			
毎3	消毒の残留塩素																			

備考

①過去3年間とは平成25年度から平成27年度のことで、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成19年度から平成27年度のことで、基準値との比較は□印で示す。

③基2の「大腸菌」とあるのは、平成15年度までは「大腸菌群」のことである。

④基42及び基43の基準値は平成19年3月31日までの間は「0.00002mg/L」以下である。

⑤基44の定量下限値は平成23年度まで 1/5、1/10の判断ができない。

⑥基48、基49の( )及び最大値の数字は異常回数である。

⑦基46の基準値は平成20年3月31日までの間は「5mg/L」以下である。

⑧基3の基準値は平成21年3月31日までの間は「0.01mg/L」以下である。

01－000025－0023

あさひが丘保育園

シートA （過年度データの整理）　　**01-000025-0023　北中城村　あさひが丘保育園**

番号	定期検査項目	基本検査頻度	基準値 (mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3年	1/2以上 基本頻度	シートAとしての検査頻度
基1	一般細菌	1回/月	100	25	2	6	2	1	0	20	0	0	20	25					1回/月
基2	大腸菌	1回/月	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－							1回/月
基3	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○		○		1回/3年
基4	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○		○		1回/3年
基5	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基6	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基7	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基8	六価クロム化合物	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基9	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○		○		1回/3年
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					1回/3月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10	0.51	0.94	1.01	0.79	0.74	0.67	0.53	0.36	0.37	0.53	1.01	○		○		1回/3年
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○		○		1回/3年
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0	0.070	0.211	0.390	0.059	0.122	0.050	0.057	0.053	0.066	0.066	0.390	○		○		1回/3年
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○		○		1回/3年
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0005	0.0003	0.0004	0.0006	0.0004	0.0006	0.0006	○		○		1回/3年
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基21	塩素酸	1回/3月	0.6		0.17	0.14	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.08	0.11	0.17					1回/3月
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					1回/3月
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06	0.0073	0.0049	0.0045	0.0039	0.0054	0.0041	0.0046	0.0057	0.0043	0.0057	0.0073					1回/3月
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003					1回/3月
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1	0.030	0.032	0.030	0.025	0.029	0.024	0.026	0.021	0.016	0.026	0.032					1回/3月
基26	臭素酸	1回/3月	0.01	<0.001	0.002	0.002	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	○		○		1回/3年
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1	0.066	0.075	0.060	0.058	0.070	0.052	0.057	0.048	0.038	0.057	0.075					1回/3月
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.002	<0.004	<0.004					1回/3月
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03	0.017	0.013	0.010	0.011	0.015	0.012	0.014	0.013	0.0087	0.014	0.017					1回/3月
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09	0.016	0.026	0.027	0.021	0.021	0.014	0.013	0.011	0.0098	0.013	0.027					1回/3月
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08	<0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.006	0.006					1回/3月
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	○		○		1回/3年
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2	0.030	0.051	0.069	0.053	0.059	0.047	0.047	0.045	0.047	0.047	0.069			○		1回/3年
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3	<0.03	0.09	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.09	○		○		1回/3年
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0	<0.001	0.004	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	○		○		1回/3年
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200	25.5	41.3	44.2	27.9	27.6	27.1	28.3	25.7	28.2	28.3	44.2		○	○		1回/3年
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基38	塩化物イオン	1回/月	200	38.7	73.8	70.3	38.4	38.1	38.4	48.5	39.3	38.1	48.5	73.8					1回/月
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300	137	159	159	138	119	85.4	125	120	96.1	125	159				○	1回/3月
基40	蒸発残留物	1回/3月	500	224	248	296	258	203	169	224	204	209	224	296				○	1回/3月
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○		○		1回/3年
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○		○		1回/3年
基45	フェノール類	1回/3月	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○		○		1回/3年
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3	1.2	1.2	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3					1回/月
基47	pH値	1回/月	5.8～8.6	8.1	7.9	8.1	7.9	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	8.1					1回/月
基48	味	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基49	臭気	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基50	色度	1回/月	5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9					1回/月
基51	濁度	1回/月	2	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1					1回/月
毎1	色	1回/日																	1回/日
毎2	濁り	1回/日																	1回/日
毎3	消毒の残留塩素	1回/日																	1回/日

シートD （送水、配水、給水の状況、資機材の使用状況）

01-000025-0023 北中城村 あさひが丘保育園

番号	定期検査項目	検査頻度	シートAでの検査頻度	検査頻度を決定する上での根拠事例	シートDでの評価
基3	カドミウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基4	水銀及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基5	セレン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基6	鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	給水管に鉛を使用している場合は空欄とする。	
基7	ヒ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基8	六価クロム化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基9	亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基12	フッ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基13	ホウ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基14	四塩化炭素	3月に1回以上	1回/3年		
基15	1,4-ジオキサン	3月に1回以上	1回/3年		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基17	ジクロロメタン	3月に1回以上	1回/3年		
基18	テトラクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基19	トリクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基20	ベンゼン	3月に1回以上	1回/3年		
基26	臭素酸	3月に1回以上	1回/3年		
基32	亜鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基33	アルミニウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基34	鉄及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの鉄の溶出や錆の発生がない場合は(＋)とする。	
基35	銅及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基36	ナトリウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基37	マンガン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	配水管の内面にマンガンが付着している場合は空欄とする。	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3月に1回以上	1回/3月		
基40	蒸発残留物	3月に1回以上	1回/3月		
基41	陰イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基44	非イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基45	フェノール類	3月に1回以上	1回/3年		

シートF （検査頻度の総合判定）　　01-000025-0023 北中城村 あさひが丘保育園

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	シートA	シートB	シートC	シートD	シートE	総合判定			
				基準値から見た頻度	水源状況	浄水方法	送*配*給水の状況及び資機材の使用状況	薬品の使用状況	1回/月	1回/3月	1回/年	1回/3年
基1	一般細菌	×	1回/月						●			
基2	大腸菌	×	1回/月						●			
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月							●		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								○
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年								○
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年								○
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	○	1回/3月	1回/3年								○
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年								○
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年								○
基21	塩素酸	×	1回/3月							●		
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基23	クロロホルム	×	1回/3月							●		
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月							●		
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年								○
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月							●		
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月							●		
基30	ブロモホルム	×	1回/3月							●		
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月							●		
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基38	塩化物イオン	×	1回/月						●			
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月						○		
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年								○
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月						●			
基47	pH値	×	1回/月						●			
基48	味	×	1回/月						●			
基49	臭気	×	1回/月						●			
基50	色度	×	1回/月						●			
基51	濁度	×	1回/月						●			
毎1	色	×	1回/日									
毎2	濁り	×	1回/日									
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日									

シートG （水質検査結果における実施頻度の決定）　　01-000025-0023 北中城村 あさひが丘保育園

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	省略可能頻度	実施検査頻度	設定理由
基1	一般細菌	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基2	大腸菌	×	1回/月	1回/月		
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年		
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年		
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年		
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年		
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年		
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年		
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年		
基21	塩素酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基23	クロロホルム	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年		
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基30	ブロモホルム	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基38	塩化物イオン	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月		
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月		
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年		
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年		
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年		
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基47	pH値	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基48	味	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基49	臭気	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基50	色度	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基51	濁度	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
毎1	色	×	1回/日	1回/日		省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日		省略不可項目
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日	1回/日		省略不可項目

シートH（浄水の水質状況）　　**01-000025-0023　北中城村　あさひが丘保育園**

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2以上	7/10以上	1以上	判定
基1	一般細菌	100	25	2	6	2	1	0	20	0	0	20	25		○	□				適合
基2	大腸菌	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－									適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○ □						適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.51	0.94	1.01	0.79	0.74	0.67	0.53	0.36	0.37	0.53	1.01	○	□					適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.070	0.211	0.390	0.059	0.122	0.050	0.057	0.053	0.066	0.066	0.390	○		□				適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○ □						適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0005	0.0003	0.0004	0.0006	0.0004	0.0006	0.0006	○ □						適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基19	トリクロロエチレン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基21	塩素酸	0.6		0.17	0.14	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.08	0.11	0.17		○	□				適合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0073	0.0049	0.0045	0.0039	0.0054	0.0041	0.0046	0.0057	0.0043	0.0057	0.0073	○	□					適合
基24	ジクロロ酢酸	0.04	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	○ □						適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.030	0.032	0.030	0.025	0.029	0.024	0.026	0.021	0.016	0.026	0.032			○ □				適合
基26	臭素酸	0.01	<0.001	0.002	0.002	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	○		□				適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.066	0.075	0.060	0.058	0.070	0.052	0.057	0.048	0.038	0.057	0.075				○	□		適合
基28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.002	<0.004	<0.004	○ □						適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.017	0.013	0.010	0.011	0.015	0.012	0.014	0.013	0.0087	0.014	0.017			○	□			適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.016	0.026	0.027	0.021	0.021	0.014	0.013	0.011	0.0098	0.013	0.027		○	□				適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.006	0.006	○ □						適合
基32	亜鉛及びその化合物	1	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	○ □						適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.030	0.051	0.069	0.053	0.059	0.047	0.047	0.045	0.047	0.047	0.069			○ □				適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03	0.09	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.09	○		□				適合
基35	銅及びその化合物	1	<0.001	0.004	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	○ □						適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	25.5	41.3	44.2	27.9	27.6	27.1	28.3	25.7	28.2	28.3	44.2		○	□				適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基38	塩化物イオン	200	38.7	73.8	70.3	38.4	38.1	38.4	48.5	39.3	38.1	48.5	73.8			○ □				適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	137	159	159	138	119	85.4	125	120	96.1	125	159			○	□			適合
基40	蒸発残留物	500	224	248	296	258	203	169	224	204	209	224	296			○	□			適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○ □						適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.2	1.2	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3			○ □				適合
基47	pH値	5.8～8.6	8.1	7.9	8.1	7.9	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	8.1							適合
基48	味	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基50	色度	5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	○	□					適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	○ □						適合
毎1	色																			
毎2	濁り																			
毎3	消毒の残留塩素																			

備考

①過去3年間とは平成25年度から平成27年度のことで、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成19年度から平成27年度のことで、基準値との比較は□印で示す。

③基2の「大腸菌」とあるのは、平成15年度までは「大腸菌群」のことである。

④基42及び基43の基準値は平成19年3月31日までの間は「0.00002mg/L」以下である。

⑤基44の定量下限値は平成23年度まで 1/5、1/10の判断ができない。

⑥基48、基49の( )及び最大値の数字は異常回数である。

⑦基46の基準値は平成20年3月31日までの間は「5mg/L」以下である。

⑧基3の基準値は平成21年3月31日までの間は「0.01mg/L」以下である。

01－000025－0024

渡口615-16番地前

シートA （過年度データの整理）　　01-000025-0024 北中城村 渡口 615-16番地前

番号	定期検査項目	基本検査頻度	基準値(mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3年	1/2以上 基本頻度	シートAとしての検査頻度
基1	一般細菌	1回/月	100	3	1	25	35	6	0	4	1	0	4	35					1回/月
基2	大腸菌	1回/月	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—							1回/月
基3	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○		○		1回/3年
基4	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○		○		1回/3年
基5	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基6	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	○		○		1回/3年
基7	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基8	六価クロム化合物	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基9	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○		○		1回/3年
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					1回/3月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10	0.47	0.97	1.02	0.80	0.63	0.70	0.52	0.38	0.38	0.52	1.02	○		○		1回/3年
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○		○		1回/3年
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0	0.064	0.218	0.340	0.059	0.117	0.050	0.060	0.051	0.067	0.067	0.340	○		○		1回/3年
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○		○		1回/3年
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004	0.0005	0.0005	○		○		1回/3年
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○		○		1回/3年
基21	塩素酸	1回/3月	0.6		0.18	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.18					1回/3月
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					1回/3月
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06	0.0062	0.0043	0.0040	0.0033	0.0041	0.0038	0.0047	0.0060	0.0042	0.0060	0.0062					1回/3月
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003					1回/3月
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1	0.025	0.025	0.024	0.023	0.020	0.021	0.023	0.023	0.017	0.023	0.025					1回/3月
基26	臭素酸	1回/3月	0.01	0.001	0.003	0.002	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	○		○		1回/3年
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1	0.055	0.060	0.048	0.051	0.051	0.047	0.050	0.053	0.040	0.053	0.060					1回/3月
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.002	<0.004	<0.004					1回/3月
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03	0.015	0.011	0.0084	0.0088	0.011	0.011	0.011	0.014	0.0092	0.014	0.015					1回/3月
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09	0.014	0.020	0.020	0.017	0.016	0.012	0.012	0.011	0.0099	0.012	0.020					1回/3月
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003					1回/3月
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○		1回/3年
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2	0.018	0.065	0.083	0.059	0.065	0.048	0.050	0.052	0.052	0.052	0.083			○		1回/3年
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	○		○		1回/3年
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0	0.002	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	○		○		1回/3年
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200	25.6	42.9	43.4	27.8	26.9	26.8	28.4	26.2	28.2	28.4	43.4		○	○		1回/3年
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○		○		1回/3年
基38	塩化物イオン	1回/月	200	39.2	72.8	70.3	36.6	39.1	39.1	47.6	39.4	37.9	47.6	72.8					1回/月
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300	139	158	160	129	119	86.5	125	120	99.1	125	160				○	1回/3月
基40	蒸発残留物	1回/3月	500	230	266	283	248	196	176	221	220	196	221	283				○	1回/3月
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○		○		1回/3年
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○		○		1回/3年
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○		○		1回/3年
基45	フェノール類	1回/3月	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○		○		1回/3年
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3	1.2	1.2	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3					1回/月
基47	pH値	1回/月	5.8～8.6	8.0	7.8	8.1	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	8.1					1回/月
基48	味	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基49	臭気	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							1回/月
基50	色度	1回/月	5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7					1回/月
基51	濁度	1回/月	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					1回/月
毎1	色	1回/日																	1回/日
毎2	濁り	1回/日																	1回/日
毎3	消毒の残留塩素	1回/日																	1回/日

シートD （送水、配水、給水の状況、資機材の使用状況）

01-000025-0024 北中城村 渡口 615-16番地前

番号	定期検査項目	検査頻度	シートAでの検査頻度	検査頻度を決定する上での根拠事例	シートDでの評価
基3	カドミウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基4	水銀及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基5	セレン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基6	鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	給水管に鉛を使用している場合は空欄とする。	
基7	ヒ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基8	六価クロム化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基9	亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3月に1回以上	1回/3年		
基12	フッ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基13	ホウ素及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年		
基14	四塩化炭素	3月に1回以上	1回/3年		
基15	1,4-ジオキサン	3月に1回以上	1回/3年		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基17	ジクロロメタン	3月に1回以上	1回/3年		
基18	テトラクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基19	トリクロロエチレン	3月に1回以上	1回/3年		
基20	ベンゼン	3月に1回以上	1回/3年		
基26	臭素酸	3月に1回以上	1回/3年		
基32	亜鉛及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基33	アルミニウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基34	鉄及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの鉄の溶出や錆の発生がない場合は(＋)とする。	
基35	銅及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	資機材からの溶出がない場合は(＋)とする。	
基36	ナトリウム及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	影響がないので評価の対象外	
基37	マンガン及びその化合物	3月に1回以上	1回/3年	配水管の内面にマンガンが付着している場合は空欄とする。	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3月に1回以上	1回/3月	影響がないので評価の対象外	
基40	蒸発残留物	3月に1回以上	1回/3月		
基41	陰イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基44	非イオン界面活性剤	3月に1回以上	1回/3年		
基45	フェノール類	3月に1回以上	1回/3年		

シートF （検査頻度の総合判定）　　01-000025-0024 北中城村 渡口 615-16番地前

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	シートA	シートB	シートC	シートD	シートE	総合判定			
				基準値から見た頻度	水源状況	浄水方法	送・配・給水の状況及び資機材の使用状況	薬品の使用状況	1回/月	1回/3月	1回/年	1回/3年
基1	一般細菌	×	1回/月						●			
基2	大腸菌	×	1回/月						●			
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月							●		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年								○
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年								○
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年								○
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	○	1回/3月	1回/3年								○
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年								○
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年								○
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年								○
基21	塩素酸	×	1回/3月							●		
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基23	クロロホルム	×	1回/3月							●		
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月							●		
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年								○
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月							●		
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月							●		
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月							●		
基30	ブロモホルム	×	1回/3月							●		
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月							●		
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年								○
基38	塩化物イオン	×	1回/月						●			
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月						○		
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月						○		
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年								○
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年								○
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年								○
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月						●			
基47	pH値	×	1回/月						●			
基48	味	×	1回/月						●			
基49	臭気	×	1回/月						●			
基50	色度	×	1回/月						●			
基51	濁度	×	1回/月						●			
毎1	色	×	1回/日									
毎2	濁り	×	1回/日									
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日									

シートG（水質検査結果における実施頻度の決定）　01-000025-0024 北中城村 渡口 615-16番地前

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	省略可能頻度	実施検査頻度	設定理由
基1	一般細菌	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基2	大腸菌	×	1回/月	1回/月		
基3	カドミウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基4	水銀及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基5	セレン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基6	鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基8	六価クロム化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基9	亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回/3月	1回/3年		
基12	フッ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基14	四塩化炭素	○	1回/3月	1回/3年		
基15	1,4-ジオキサン	○	1回/3月	1回/3年		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年		
基17	ジクロロメタン	○	1回/3月	1回/3年		
基18	テトラクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年		
基19	トリクロロエチレン	○	1回/3月	1回/3年		
基20	ベンゼン	○	1回/3月	1回/3年		
基21	塩素酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基22	クロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基23	クロロホルム	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基24	ジクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基26	臭素酸	○	1回/3月	1回/3年		
基27	総トリハロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基28	トリクロロ酢酸	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基30	ブロモホルム	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基31	ホルムアルデヒド	×	1回/3月	1回/3月		省略不可項目
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基34	鉄及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基35	銅及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基37	マンガン及びその化合物	○	1回/3月	1回/3年		
基38	塩化物イオン	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	1回/3月	1回/3月		
基40	蒸発残留物	○	1回/3月	1回/3月		
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年		
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基43	2-メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/3年		
基44	非イオン界面活性剤	○	1回/3月	1回/3年		
基45	フェノール類	○	1回/3月	1回/3年		
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基47	pH値	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基48	味	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基49	臭気	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基50	色度	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
基51	濁度	×	1回/月	1回/月		省略不可項目
毎1	色	×	1回/日	1回/日		省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日		省略不可項目
毎3	消毒の残留塩素	×	1回/日	1回/日		省略不可項目

シートH（浄水の水質状況）　　**01-000025-0024 北中城村 渡口 615-16番地前**

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	過去3年最大値	過去最大値	基準値との比較 1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2以上	7/10以上	1以上	判定
基1	一般細菌	100	3	1	25	35	6	0	4	1	0	4	35	○		□				適合
基2	大腸菌	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－									適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.001	○ □						適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	○ □						適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.47	0.97	1.02	0.80	0.63	0.70	0.52	0.38	0.38	0.52	1.02	○	□					適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.064	0.218	0.340	0.059	0.117	0.050	0.060	0.051	0.067	0.067	0.340	○		□				適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○ □						適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004	0.0005	0.0005	○ □						適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基19	トリクロロエチレン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基21	塩素酸	0.6		0.18	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.18		○	□				適合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0062	0.0043	0.0040	0.0033	0.0041	0.0038	0.0047	0.0060	0.0042	0.0060	0.0062	○	□					適合
基24	ジクロロ酢酸	0.04	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	○ □						適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.025	0.025	0.024	0.023	0.020	0.021	0.023	0.023	0.017	0.023	0.025			○ □				適合
基26	臭素酸	0.01	0.001	0.003	0.002	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	○		□				適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.055	0.060	0.048	0.051	0.051	0.047	0.050	0.053	0.040	0.053	0.060				○ □			適合
基28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.002	<0.004	<0.004	○ □						適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.015	0.011	0.0084	0.0088	0.011	0.011	0.011	0.014	0.0092	0.014	0.015			○ □				適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.014	0.020	0.020	0.017	0.016	0.012	0.012	0.011	0.0099	0.012	0.020		○	□				適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	○ □						適合
基32	亜鉛及びその化合物	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.018	0.065	0.083	0.059	0.065	0.048	0.050	0.052	0.052	0.052	0.083			○ □				適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	○ □						適合
基35	銅及びその化合物	1	0.002	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	○ □						適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	25.6	42.9	43.4	27.8	26.9	26.8	28.4	26.2	28.2	28.4	43.4		○	□				適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基38	塩化物イオン	200	39.2	72.8	70.3	36.6	39.1	39.1	47.6	39.4	37.9	47.6	72.8			○ □				適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	139	158	160	129	119	86.5	125	120	99.1	125	160			○	□			適合
基40	蒸発残留物	500	230	266	283	248	196	176	221	220	196	221	283			○	□			適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○ □						適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.2	1.2	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3			○ □				適合
基47	pH値	5.8～8.6	8.0	7.8	8.1	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	8.1							適合
基48	味	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	異常なし(0	0	0							適合
基50	色度	5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	○	□					適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □						適合
毎1	色																			
毎2	濁り																			
毎3	消毒の残留塩素																			

備考

①過去3年間とは平成25年度から平成27年度のことで、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成19年度から平成27年度のことで、基準値との比較は□印で示す。

③基2の「大腸菌」とあるのは、平成15年度までは「大腸菌群」のことである。

④基42及び基43の基準値は平成19年3月31日までの間は「0.00002mg/L」以下である。

⑤基44の定量下限値は平成23年度まで 1/5、1/10の判断ができない。

⑥基48、基49の( )及び最大値の数字は異常回数である。

⑦基46の基準値は平成20年3月31日までの間は「5mg/L」以下である。

⑧基3の基準値は平成21年3月31日までの間は「0.01mg/L」以下である。