

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種	公園工事			
「安谷屋根所火の神」 保護対策工事				
路 線 名 称			適 用 単 価	R07年9月中旬2：北谷町、北中城村、中城村、宜野湾市、浦添市、西原町
施 工 箇 所	北中城村字安谷屋地内		工 事 内 訳	
工 期	自	0 日間		
	至			
工 事 準 拠 基 準				
当初設計額				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式				
土工	1	式			明 1 号	
石積修復工	1	式			明 2 号	
付帯工	1	式			明 3 号	
仮設工	1	式			明 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
樹木医	1	式			明 5 号	
遺構測量	1	式			明 6 号	
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費計	1	式				
現場管理費率分	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式				
土工	1	式				
石積修復工	1	式				
付帯工	1	式				
仮設工	1	式				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
樹木医	1	式				
遺構測量	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費計	1	式				
現場管理費率分	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【 第 1 号 明細書 】

 $\pm I$

1 式 当り

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【 第 2 号 明細書 】

石積修復工

1 式 当り

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
付帯工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
樹木伐採 20cm以上30cm未満	4	本			代 4 号		
樹木除根 20cm以上30cm未満	4	本			代 5 号		
樹木伐採 90cm以上120cm未満	2	本			代 6 号		
樹木除根 90cm以上120cm未満	2	本			代 7 号		
伐採樹木運搬・処分	9.6	t			代 8 号		
既設フェンス 撤去費 H=1500mm (L=4m)	1	式					
既設フェンス 再設置費 H=1500mm (L=4m)	1	式					
計							
単位当たり							

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【 第 4 号 明細書 】

仮設工

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【 第 1 号 代価表 】

材料

1 式 当り

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【第 2 号 代価表】

解体工

1 式 当り

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【第 3 号 代価表】

車兩費

1 式 当り

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【第 4 号 代価表】

樹木伐採 20cm以上30cm未満

10 本 当 り

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【第 5 号 代価表】

樹木除根 20cm以上30cm未滿

10 本 当 り

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【第 6 号 代価表】

樹木伐採 90cm以上120cm未満

10 本 当 り

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【第 7 号 代価表】

樹木除根 90cm以上120cm未滿

10 本 当 り

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【第 8 号 代価表】

伐採樹木運搬・処分

1 t 当り

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【第 9 号 代価表】

チェーンソー運転 80cc鋸長600mm

1 目 当 り

[illegible]

[illegible]

【 第 1 号 施工单価表 】

種子散布工 機械播種施工

1 m² 当り

[illegible]

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【第 3 号 施工单価表】

クレーン装置付トラック運転 4～4.5t積 2.9t吊

1 h 当り

[illegible]

[illegible]

【 第 4 号 施工单価表 】

トラック運搬(公園外) トラック2t 9.1km以下

1 台 当 り

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【第 5 号 施工单価表】

トラック運転 2t積

1 h 当り

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 路床盛土 幅員2.5m以上4.0m未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	15.27				
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	7.65				
後方超小旋回バックホウ [クローラ型]山積0.28m3(平積0.2m3)	7.62				
【労務】	76.30				
運転手 (特殊)(昼間)	67.85				
普通作業員 (昼間)	8.45				
【材料】	8.43				
軽油	8.43				
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 法面整形 盛土部 土質:ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	11.64						
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	11.64						
【労務】	76.42						
普通作業員 (昼間)	31.34						
運転手 (特殊)(昼間)	28.10						
世話役 (一般土木)(昼間)	16.98						
【材料】	11.94						
軽油	11.94						
【端数調整】							
[条件] [J01] = 1 整形箇所 盛土部	[J02] = 1 法面締固めの有無 有り						
[J03] = 2 現場制約の有無 無し	[J04] = 2 土質 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土						
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり						
[Z1] = 1.000 労務補正係数							

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】					
下層路盤(車道・路肩部) C-40 40～0mm 白石					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.72				
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	3.95				
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.49				
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.49				
その他(機械)					
【労務】	18.33				
運転手 (特殊)(昼間)	8.06				
普通作業員 (昼間)	2.95				
特殊作業員 (昼間)	2.63				
世話役 (一般土木)(昼間)	2.16				
その他(労務)					
【材料】	75.95				

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】

(続 き)

下層路盤(車道・路肩部) C-40 40~0mm 白石

1 m2 当り

[illegible]

「安谷屋根所火の神」 保護対策工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.39				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型(2014規制)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	42.39				
【労務】	38.74				
運転手 (特殊)(昼間)	38.74				
【材料】	18.87				
軽油	18.87				
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 1 作業内容 土量50,000m3未満				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

第1工区(公園工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費						
L						
既設フェンス 撤去費 H=1500mm(L=4m)	1	式				
既設フェンス 再設置費 H=1500mm(L=4m)	1	式				
ガソリン レギュラー	1.712	L				
琉球石灰岩 φ300	10	個				
琉球石灰岩 φ400	20	個				
石補強枠 (鉄製)	1	組				
解体工	1	式				
石ナンバリング	1	式				
石補強工	1	式				
石積み工	1	式				

第1工区(公園工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ラフタークレーン費	1	日				
クレーン車費	5	日				
小 計						
TM						
トラック[普通型] 2t積	2.88	h				
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積吊能力2.9t	1.15	h				
チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L	0.634	日				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2014規制)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	0.318	供用日				
モータグレーダ[土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	0.091	供用日				
小 計						
TR						
特殊作業員 (昼間)	0.634	人				

第1工区(公園工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	1.06	人				
普通作業員 (昼間)	7.438	人				
造園工 (昼間)	3.75	人				
造園工 (昼間)	0.772	人				
運転手 (特殊)(昼間)	0.196	人				
運転手 (一般)(昼間)	0.605	人				
世話役 (一般土木)(昼間)	0.125	人				
特殊作業員 (昼間)	0.08	人				
普通作業員 (昼間)	0.138	人				
運転手 (特殊)(昼間)	0.533	人				
世話役 (一般土木)(昼間)	0.073	人				
小 計						

第1工区(公園工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
TS						
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.094	日				
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.093	日				
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.049	日				
バックホウ賃料 [クローラ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.032	日				
後方超小旋回バックホウ [クローラ型]山積0.28m3(平積0.2m3)	0.03	日				
小 計						
T						
景石1.0t/個	5	t				
クラッシャーラン C-40 40～0mm 白石	12.769	m3				
植栽用赤土 (土壌改良材等は含まない)	3.3	m3				
軽油	52.246	L				

第1工区(公園工事01) 調書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工 植生工（機械播種施工） [材工共] 種子散布工	3.3	m ²				
建設発生木材 (株)オキセイ産業	9.6	t				
小 計						
合 計						
諸経費						
L						
樹木医	1	式				
遺構測量業務	1	式				
小 計						
合 計						
総 合 計						

工 事 一 括 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費						
L						
既設フェンス 撤去費 H=1500mm (L=4m)	1	式				
既設フェンス 再設置費 H=1500mm (L=4m)	1	式				
ガソリン レギュラー	1.712	L				
琉球石灰岩 φ 300	10	個				
琉球石灰岩 φ 400	20	個				
石補強枠 (鉄製)	1	組				
解体工	1	式				
石ナンバリング	1	式				
石補強工	1	式				
石積み工	1	式				

工 事 一 括 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ラフタークレーン費	1	日				
クレーン車費	5	日				
小 計						
TM						
トラック[普通型] 2t積	2.88	h				
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積吊能力2.9t	1.15	h				
チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L	0.634	日				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2014規制)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	0.318	供用日				
モータグレーダ[土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	0.091	供用日				
小 計						
TR						
特殊作業員 (昼間)	0.634	人				

工 事 一 括 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	1.06	人				
普通作業員 (昼間)	7.438	人				
造園工 (昼間)	3.75	人				
造園工 (昼間)	0.772	人				
運転手 (特殊)(昼間)	0.196	人				
運転手 (一般)(昼間)	0.605	人				
世話役 (一般土木)(昼間)	0.125	人				
特殊作業員 (昼間)	0.08	人				
普通作業員 (昼間)	0.138	人				
運転手 (特殊)(昼間)	0.533	人				
世話役 (一般土木)(昼間)	0.073	人				
小 計						

工 事 一 括 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
TS						
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.094	日				
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.093	日				
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.049	日				
バックホウ賃料 [クローラ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.032	日				
後方超小旋回バックホウ [クローラ型]山積0.28m3(平積0.2m3)	0.03	日				
小 計						
T						
景石1.0t/個	5	t				
クラッシャーラン C-40 40～0mm 白石	12.769	m3				
植栽用赤土 (土壌改良材等は含まない)	3.3	m3				
軽油	52.246	L				

工 事 一 括 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工 植生工（機械播種施工） [材工共] 種子散布工	3.3	m ²				
建設発生木材 (株)オキセイ産業	9.6	t				
小 計						
合 計						
諸経費						
L						
樹木医	1	式				
遺構測量業務	1	式				
小 計						
合 計						
総 合 計						